

## YACIMIENTO DE CIUDAD DE VASCOS

### 1/ DESCRIPCIÓN TEXTUAL

#### Ubicación:

Bien de 552.130,66 mts<sup>2</sup> (55 has.); se trata de una antigua madina (ciudad) de Al-Andalus que estuvo habitada entre los siglos IX y XII y que en la actualidad se encuentra despoblada. El yacimiento se sitúa al Este del municipio de Navalmoralejo (Toledo), en el paraje denominado "Las Cucañas", a 6,8 kms de distancia del casco urbano. Se accede al mismo tomando la ctra. provincial TO-1197, desde el municipio, en dirección Este, para después tomar el camino de Navalmoralejo y el camino de Fuentelapio, hasta llegar a Ciudad de Vascos. En coordenadas UTM usando el sistema Etrs89, se ubica en el huso 30, eje x: 321194 y eje y: 4402600.

#### Entorno:

El municipio de Navalmoralejo se localiza al Oeste de la provincia de Toledo, muy próximo al límite con la provincia de Cáceres. Pertenece a la cuenca media del Tajo, donde el río se encaja en el zócalo meseteño; al Norte se divisa la Sierra de Gredos y al Sur los Montes de Toledo. El yacimiento limita, en su zona septentrional con el río Uso (afluente del Tajo y de la presa de Azután), al Oeste con el Arroyo de los Baños y en su parte meridional con la Casa de las Cucañas. Se trata de un territorio quebrado, enclavado a unos 400 mts. de altitud, surcado por pequeños valles, en dirección Suroeste-Noreste, por los que discurren arroyos en la misma dirección que desembocan en el río Uso. Desde el punto de vista litológico, los terrenos son muy antiguos, pertenecientes al Periodo Precámbrico y compuestos fundamentalmente por rocas plutónicas. El comportamiento de los mismos, ante los empujes tectónicos, da como resultado un sistema de fallas, en dirección Suroeste-Noreste, donde se encajan arroyos como el de los Baños.

#### Descripción:

##### Partes del yacimiento:

### **1.La Alcazaba- *Qasb*.**

En toda ciudad andalusí la alcazaba –qasaba era un espacio fortificado, desde el cual, un gobernador, con funciones eminentemente militares y contando con el apoyo de una tropa establecida en el propio recinto, se encargaba de ejercer un control sobre la población urbana y sobre la del distrito dependiente de la ciudad. Su misión principal era que se cumpliesen los principios ideológicos del sistema político al que representaba, que no se produjesen sublevaciones y que los impuestos fuesen pagados a su debido tiempo. Las alcazabas desempeñaban, al igual que las numerosas fortalezas que se levantaban en el ámbito rural, un importante papel como centros de captación fiscal, al que también añadían funciones militares y administrativas. Todo núcleo habitado y fortificado, por extenso que fuese, no se podía considerar como una ciudad si no tenía su correspondiente alcazaba. Era ésta, en definitiva, la que dotaba de una entidad de madīna -en un sentido político administrativo- a un espacio fortificado, que así adquiría la categoría de ciudad. La alcazaba venía a ser como el recinto militar y la madīna el civil. La alcazaba de Vascos se encuentra ubicada en un pequeño cerro localizado en el extremo noroeste de la ciudad, en una posición estratégica, dominando gran parte de ésta y de los alrededores. Por su lado norte era prácticamente inaccesible, pues se encuentra protegida por un profundo barranco de abrupta caída al río Huso. Es de señalar que, a pesar de encontrarse en alto, no sobresale sobre toda la superficie de la ciudad, sino que, por los acusados desniveles del terreno, hay zonas más elevadas, como toda la mitad sur. Pero, indudablemente, a pesar de este inconveniente estratégico, el cerro reunía las condiciones

topográficas idóneas para situar en él la alcazaba, en especial por la defensa que el río le posibilitaba. Las intervenciones arqueológicas se llevaron a cabo entre los años 1995 y 2001, momento en el que se terminó la excavación del recinto principal. La actuación también conllevó una intervención de consolidación de todas las estructuras exhumadas.

#### Configuración espacial.

Se encuentra dividida en cinco espacios que presentan una evolución diacrónica, que pensamos nos hablan de la propia progresión de la madīna. La alcazaba se configura a partir de un recinto principal (área A) de grandes dimensiones protegido por doce torres cuadrangulares, con un acceso directo por el sur entre dos torres macizas, y un portillo al norte. Al sur se configuró en un primer momento una barbacana\* readaptada posteriormente en mezquita (área B), que obligó a generar otros dos accesos fortificados (áreas C y D) y un área de ampliación al oeste (área E) (Juan: 2000; Izquierdo: 2008).

**ÁREA A - Recinto principal....** *(más información en <http://www.ciudaddevascos.com>).*

**ÁREA B - Barbacana readaptada en mezquita....** *(más información en <http://www.ciudaddevascos.com>).*

**ÁREA C y D - Barbacanas y accesos al "Área B" .....** *(más información en <http://www.ciudaddevascos.com>).*

**ÁREA E - Barrio anejo.....** *(más información en <http://www.ciudaddevascos.com>).*

\* Barbacana: Antemural o recinto defensivo construido delante de un acceso o de un recinto principal, que lo protege con un muro que puede ser de cualquier tipología constructiva, obligando al atacante a sobrepasar su arquitectura, para llegar al recinto fortificado principal.

## **2. Área de la Vaguada.**

Corresponde a la zona más extensa excavada del yacimiento (aprox. 4.200 m<sup>2</sup>) a lo largo de varias campañas y se localiza en la vaguada que se forma al pie de la alcazaba, con una prolongación hacia la parte este. En esta zona confluyen dos de las posiblemente más importantes calles de la ciudad: la que se encuentra empedrada y que tal vez arranque de la puerta sur y la que se dirige a la puerta oeste. En el punto de confluencia se genera un gran espacio abierto que posiblemente pudo haber tenido una función comercial, de zoco. También quedaron al descubierto parte de otras calles como son las que aparentemente se dirigen a los portillos 6 y 7 y las de acceso a la alcazaba. Entre ese trazado viario se levantan varias manzanas de viviendas algunas de las cuales se excavaron completamente. La tipología de las mismas es muy variada aunque todas presentan el mismo modelo de patio central y dependencias alrededor. Es de destacar el caso de un gran complejo doméstico que está compuesto por tres viviendas diferentes que comparten un gran patio al que se accede directamente desde la calle. La zona este de toda esta zona excavada es la que presentó un mayor interés arqueológico, pues en ella quedaron al descubierto los restos de una pequeña mezquita y también los de un gran espacio cerrado posiblemente dedicado a actividades comerciales. La mezquita pequeña presenta una planta cuadrada/trapezoidal, compuesta por dos dependencias, de parecida superficie, comunicadas entre sí por una puerta interior, abierta en la parte central del muro de separación de ambas. La dependencia situada al norte, a la que se accedía desde la calle, es de planta irregular. No sabemos la función que este espacio pudo haber desempeñado originariamente, si fue simplemente un recinto previo de acceso a la sala de oración principal – en el que se realizasen abluciones- o si también se utilizó como lugar de oración y, por consiguiente, como una segunda nave de la mezquita. Desde ella, y por la citada puerta, se accedía al espacio que correspondía a la sala de oración. Ésta es de planta rectangular, con una longitud interior de 6,40 metros y una anchura de 2,80 metros. En la parte central del muro sur, la qibla, el vano del mihrab está delimitado por dos bloques verticales de granito, a modo de jambas. Al exterior, éste tiene forma semicircular. Dadas las pequeñas dimensiones de esta mezquita, no cabe duda que se trata de un lugar de culto secundario, un oratorio, quizás asociado al barrio en el que se encuentra, y tal vez fruto de una fundación piadosa. En cuanto a

su cronología, sus toscas características constructivas –un zócalo de piedras muy irregulares recreado con muros de tapial- parecen indicar que se debió de levantar en los primeros momentos de ocupación de la ciudad, es decir en el siglo X. Frente a ella, en su parte norte, se excavó también un amplio recinto en el que, aparte de algunas dependencias, se conserva una estructura escalonada, de forma semicircular, que aparentemente podría corresponder a una pequeña escuela o madrasa, que pudo haber estado asociada a la cercana mezquita.

El otro espacio significativo excavado se localiza al sur de la mezquita. Aparentemente parecería corresponder a una vivienda con un gran patio y cinco dependencias alrededor, pero dada la gran extensión de aquél y las características de las dependencias, no parece que así fuese. Los resultados arqueológicos nos permiten establecer la hipótesis de que, aparte de la funcionalidad doméstica del recinto, también pudo haber tenido un carácter económico, en un doble sentido. Por un lado la eventualidad de haber sido un lugar de venta de algún producto específico, muy posiblemente cereal. Y por otro, la de haberse practicado en el mismo una actividad de tipo industrial como demostrarían los dos hornos que se excavaron, aunque no podamos precisar las características de la misma.

### **3. Área centro.**

Se excavó entre los años 1979 y 1980, quedando al descubierto la planta de una vivienda de amplias proporciones (540 m<sup>2</sup>), compuesta por seis dependencias dispuestas en torno a un patio central. En el espacio ocupado por éste, aunque a mayor altura, en una época posterior se construyó un gran empedrado circular que debió servir como era, ya que el interior de la ciudad, hasta épocas recientes, se araba y cultivaba. Este recinto muy posiblemente se utilizó con una finalidad industrial – que no podemos precisar- pues en una de las habitaciones se encontraron los restos de un horno, cuya base se hallaba tallada en la roca, no pareciendo haber tenido un uso doméstico. También se excavó parte de otro edificio adosado al anterior en su lado este, quedando al descubierto un patio y una habitación cuya techumbre, quemada, se había desplomado sobre el suelo de la misma.

### **4. Área del portillo "5".**

Se localiza en la zona este de la ciudad, en una pequeña vaguada, junto a la muralla. En este sector articulado a partir de las calles que confluyen al portillo número 5, se consiguieron excavar tres edificios completos y seis parcialmente, al quedar fuera de los límites marcados en la excavación.

**El barrio.-** Las casas se configuran en torno a un patio irregular que, aunque no se ubique en una posición plenamente central, sí canaliza toda la vida interior de la vivienda, puesto que a él se abren las demás dependencias. En algunos casos podrían tener zonas cubiertas puesto que se encontraron restos de tejas en el suelo.

El acceso a las viviendas estaría mediatizado por un zaguán, que daría paso a ese patio al que se abrían dependencias como cocinas, habitaciones...De forma general las técnicas constructivas se basan en un zócalo de entre 0,60 y 1,60 m de altura, realizado en mampostería, con hiladas irregulares en las que aparecen tejas o pizarras nivelando. Sobre éste se recrearía el muro en tapial, de no muy buena calidad, pues no se ha mantenido en ninguno de los muros de la madina. Algunos patios cubrían partes del suelo con grandes lajas de pizarra, siendo el resto de tierra apisonada.

Como hemos indicado el entramado viario de este sector quedó al descubierto tras su excavación, documentándose tres calles estrechas, de entre 1 a 2,10 m. cuyo suelo era directamente la roca. Todo este conjunto parece corresponder a un complejo de carácter industrial que sufrió remodelaciones en el transcurso del tiempo. Se trataría así en origen de un barrio en el que se concentrarían algunas actividades industriales – posiblemente relacionado con el trabajo de los metales- como han permitido documentar algunos moldes en pizarra para

fundición, aparecidos en la excavación. Posteriormente, y tal vez sin perder esa condición industrial, tras una reurbanización, la zona experimentó un carácter más residencial.

**La Muralla y el acceso.** - Además de este destacable barrio, quedó al descubierto un amplio tramo de muralla de unos 40 metros de largo, con un portillo y una torre maciza al exterior. Toda esta parte había permanecido oculta por las acumulaciones de tierra provocadas por la escorrentía del terreno en esta vaguada y por el colapso del aliviadero que constituía el portillo número 5 como desagüe. El tramo de muralla descubierto presenta un aparejo de grandes mampuestos en la base y un alzado en mampostería todo ello trabado con cal. Siendo posiblemente el sector en el que la muralla presenta una construcción menos cuidada. El hallazgo más sorprendente que se realizó en este sector fue la aparición de este portillo, en perfecto estado de conservación. Tiene una anchura de un metro, una profundidad de 1,75 y una altura de 1,95 m. y destaca por tener tanto al interior como al exterior un gran dintel monolítico de granito así como las quicialeras y gorroneas de la puerta. En un momento no definido el acceso se tapió, quedando de esta forma inutilizado. La función de este portillo, aparte de propiciar la evacuación de las aguas de lluvia por el mismo, también serviría para la salida de gente al exterior del recinto para echar basuras, lo que se comprobó por la formación de un gran basurero en sus inmediaciones. Junto al portillo se descubrió también una torre cuadrangular maciza de cerca de 4 metros de altura, y unas medidas de 1,95 m. por 3 m. Su técnica constructiva es idéntica a la de la muralla con la que se encuentra enjarjada. Esta torre ubicada 5 m. al norte del portillo, serviría para atender a la defensa del mismo acceso al igual que se ha documentado en otras poternas de la muralla.

## 5. Puerta Oeste.

Dentro del área de excavación definida como Puerta Oeste, se pueden diferenciar dos zonas excavadas en distintos momentos, y que permiten conocer los complejos arquitectónicos articulados en torno a uno de los principales puntos de acceso a la Ciudad de Vascos. Los elementos más significativos dejados al descubierto fueron el barrio adyacente y el acceso a través de la puerta. Se trata de estructuras con funciones diferentes dentro de la vida de la ciudad, ya que una se circunscribe al ámbito privado y la otra se vincula más bien al ámbito político-oficial. Además esta puerta está directamente relacionada con el arrabal exterior y con las estructuras de explotación que en él se ubicaban.

**A) El barrio adyacente a la puerta Oeste.-** Este barrio fue el primer lugar que se excavó en el yacimiento desarrollándose los trabajos entre 1975 y 1978. Los restos de edificaciones que aparecieron en esta zona configuran parte de la estructura urbanística de la ciudad, en la que se pueden destacar dos elementos importantes: una calle y diferentes estructuras de habitación que se establecen a sus lados. La calle es la entrada - o salida- principal de la ciudad a través de la puerta oeste del recinto amurallado, y sería además la que más rápidamente daría acceso a la alcazaba, punto de control político del territorio. Es una calle relativamente estrecha (2 m), algo más ancha en la zona de la puerta, y su trazado es bastante irregular. Tiene un desnivel considerable, de 3,80 m., entre el punto más alto de la zona excavada y el punto más bajo correspondiente al nivel de la puerta. La roca, que parece configuraría su base, presenta a su vez bastantes desniveles que estarían rellenos para facilitar la circulación. Solamente en un pequeño sector, el más llano, se encontraba empedrada. Además, a lo largo de su parte central se talló un pequeño canal, irregular en su trazado, que serviría para la circulación del agua de lluvia o residual- y su evacuación a través de la puerta. Como parece que este canal no estaba cubierto, su disposición, en medio de la calle, y los desniveles de la roca, harían muy difícil el tránsito por ella.

A ambos lados de la calle se levantaban una serie de edificaciones que estaban compuestas por zonas de habitación y espacios al aire libre aunque en parte cubiertos. No se excavó ninguna en su totalidad, aunque sí algunas habitaciones y patios, que vienen a ser ejemplos evidentes de la configuración espacial interna de las casas islámicas. Las habitaciones serían de planta única, sin

tabiques de separación interiores, con muros de mampostería de granito, posiblemente con ventanas para su iluminación y cubiertas con un tejado de tejas curvas alargadas, que apoyarían sobre un entramado de madera del que no se ha conservado ningún resto, aunque tal vez perteneciesen a él los clavos que relativamente abundaron en la excavación. En todos los sectores de la zona excavada apareció un nivel de tejas testigo del hundimiento de las techumbres de estas edificaciones en su última etapa. Las puertas de acceso a estas edificaciones tienen una sólida construcción, con grandes bloques de piedra verticales formando las jambas, al menos en la base. En la excavación de esta zona se detectó la existencia de restos de muros anteriores, de los que no se pudo precisar su cronología.

**B) La Puerta Oeste, el acceso.-** La Puerta Oeste es uno de los elementos arquitectónicos más sobresalientes que se pueden encontrar en este yacimiento. Está configurada a partir de dos torres cuadrangulares, que flanquean el ingreso que se realiza en codo simple a través de unos antemurales levantados en el exterior. El vano está remarcado por dos mochetas que protegen el cierre de las dos puertas de las que se conserva una gorronea. La puerta tiene como elemento relevante al exterior un arco de herradura retallado en los sillares con una evidente función decorativa y propagandística. Lamentablemente la puerta tiene su parte superior derrumbada, por lo que se ha interpretado su posible alzado y acabado originarios. Pavón Maldonado de esta forma, ha querido ver la superposición de un sistema típicamente cordobés de los siglos IX y X, de arco sobre dintel. Respecto a la zona de acceso se han llevado a cabo excavaciones recientemente, para determinar cómo se configuraba el paso al interior. De esta forma se ha podido determinar un sistema de protección del paso a la medina, a través de dos muros paralelos que servirían de antemurales. Incluso se ha documentado la presencia de un cubículo con restos de un hogar, donde posiblemente se hallaría un cuerpo de guardia. Además en este acceso se documentó un empedrado que salvaba el desnivel ocasionado por la orografía del terreno. Otro de los elementos destacables, es la presencia de un canal tallado en la roca, y que permitiría la canalización de aguas a un espacio de posible almacenaje. Al exterior del sistema defensivo de la puerta, ya en el arrabal, se formó un enorme basurero que llegó a cubrir estructuras del antemural. La puerta en un momento determinado sería tapiada, para impedir el acceso por ella.

## 6. Puerta Sur.

La Puerta Sur es el segundo acceso a la ciudad, por lo que también se trataba de un lugar de gran necesidad defensiva, por encontrarse además en la zona más llana de la *madīna*, lo que ha permitido una mejor conservación de sus estructuras. En este espacio es en el que más recientemente se están llevando a cabo intervenciones arqueológicas que están dejando al descubierto un entramado urbanístico de gran interés en la parte interior, así como el sistema defensivo del propio acceso.

**A) El Barrio adyacente a la puerta Sur.-** El conjunto urbanístico que se está descubriendo en esta zona permite comprobar su estructuración a partir de una calle principal en dirección norte-sur, de la que parte una segunda calle de menor anchura, en dirección este-oeste. Además se encuentra un adarve al interior de la muralla que posibilitaría el paso de ronda. Entorno a estas calles se han descubierto la estructura de varias viviendas, así como lo que parece corresponder a un cuerpo de guardia asociado al acceso.

**Calles:** La calle principal que arranca desde la Puerta Sur se encuentra empedrada justo en el vano de la puerta y continúa de forma irregular sobre tierra apisonada, en dirección norte adaptándose al terreno. Esta calle con un ancho máximo de 3.5 m., sin ser rectilínea podría atravesar toda la *madīna* en dirección norte sur, aprovechando las zonas de orografía más suave, uniéndose con la calle empedrada aparecida en el barrio de la vaguada, por lo que enlazaría esta puerta con la alcazaba. Una segunda calle de menor anchura parte de esta primera, en dirección oeste, aprovechando la pendiente del terreno, pudiendo dirigirse a la zona de los portillos.

**Viviendas:** En el barrio al que da acceso la Puerta Sur se han excavado hasta el momento cuatro viviendas. Todas ellas mantienen la estructura general de la vivienda islámica, a la que se accede a través de un zaguán que separa la vía pública de la propiedad privada impidiendo la visión del interior, y dando paso a un patio irregular. En torno a este patio se articulan las dependencias: cocina, dormitorios, y estancias de diverso tamaño, en las que encontramos atarjeas y letrina. En casi todos los casos el suelo está realizado en tierra apisonada. El método constructivo es básicamente el mismo que se observa en las otras barriadas excavadas: un zócalo de mampostería, que en algunos casos supera el metro y medio de altura, sobre el que se recrece un alzado en tapial o incluso adobe, sobre el que descansaría la techumbre de madera, cubierta por tejas curvas documentadas en excavación. En esta área llama la atención, a diferencia de otras zonas la presencia en algunos muros de un encalado al interior de las viviendas, que está recubierta en algunos casos de almagra (óxido de hierro= de color rojizo). Cabe destacar que en una dependencia de una de las viviendas se conservó un suelo de cal pintado de almagra, que es el único ejemplo que se ha documentado en todas las zonas excavadas. Es de señalar que, junto a la puerta en su lado oeste y adosada a la muralla, existe una estancia que, por su ubicación, tal vez se podría asociar con un cuerpo de guardia donde se alojarían los soldados asignados para ejercer el control de viandantes y mercancías que transitasen por la puerta. En la parte este, junto a la muralla, se conserva el tramo de una calle que parece corresponder a un adarve, que es por el que se realizaría el paseo de ronda

**B) El sistema defensivo.-** Hasta las excavaciones de 2007 la Puerta Sur se configuraba como un sistema defensivo de acceso directo, compuesto por dos torres cuadrangulares que protegían a 0,90 m. de distancia el vano de acceso, que queda resaltado por dos mochetas de 0,30 m. para proteger las hojas de la puerta. El vano tiene una anchura de 2.04 m y casi dos metros de altura. El hueco de la puerta se encontraba colmatado con un potente nivel de piedras de gran tamaño, colocadas intencionadamente en algún momento para impedir el paso por la misma. En la excavación aparecieron los materiales procedentes del derrumbe de la parte superior de esta puerta. Entre ellos varios sillares destacando dos grandes que conservaban los huecos de las gorroneas. También se retiraron varios sillares de forma alargada con una muesca en cada uno de sus extremos, que tal vez correspondiesen a las dovelas de un arco de herradura que hubiese cerrado la puerta en altura, al igual que en la Puerta Oeste. Bajo este derrumbe apareció un suelo empedrado, compuesto por grandes piedras de granito planas, alisadas por el desgaste del uso. Al exterior, la excavación permitió descubrir el complejo defensivo que se encontraba totalmente oculto. Se compone de un sólido muro, casi paralelo a la puerta, realizado en mampostería con 1 m. de ancho y 9 m. de largo, teniendo en su extremo oeste otro muro de mampostería de 0,60 m. de ancho, que se adosa a la esquina de la torre oeste de la puerta. Esta construcción que asociamos con una barbacana o antemural, obligaba a los usuarios del acceso a realizar un doble quiebro para poder acceder al interior de la madina. Además es interesante subrayar como el antemural genera con la torre este de la muralla un acceso estrecho que quedaría protegido desde las torres. Además es interesante subrayar como el antemural genera con la torre este de la muralla un acceso estrecho que quedaría protegido desde las torres. Muy posiblemente se construyó en un momento de peligro, en el que se hacía necesario ejercer un control de todos los que accediesen a la ciudad, a la par que se protegía la puerta ante cualquier ataque exterior que se pudiese producir.

## 7. Portillos.

Los portillos son pequeños accesos que se abren en la muralla y que se sitúan en puntos bajos del terreno con la finalidad de evacuar por ellos las aguas de lluvia, evitando así su acumulación junto a la misma lo que podría afectar en su cimentación. Al encontrarse en puntos bajos de vaguadas, al quedar abandonados, los arrastres posteriores de tierra que se han acumulado junto a la muralla han ocultado por completo algunos, como el caso de los portillos 2, 3 y 5, con más de tres metros de sedimentación. También eran utilizados por los habitantes de la ciudad

para sacar los desechos domésticos – especialmente cenizas de los hogares o basuras- por lo que próximos a los mismos, al exterior, también se formaron basureros. En Vascos se conservan un total de siete portillos de los cuales, salvo dos, se encuentran completos. Se han excavado tres (portillos 1, 3 y 5) y otro, el nº 2, no se pudo excavar al interior debido a la potencia de tierra que se había acumulado junto a la muralla. Como características generales estos portillos están defendidos al exterior por una torre cuadrangular maciza, a una distancia variable, y los conservados presentan grandes dinteles monolíticos..... *(más información en <http://www.ciudaddevascos.com>).*

## **8. Arrabales/ Rabad.**

**El Barrio.-** Extramuros de la ciudad, en la pequeña hondonada que se extiende frente a la Puerta Oeste, al otro lado del arroyo de la Mora, se pueden observar en superficie restos de edificaciones, correspondientes tal vez a un arrabal («rabad») que se levantó en ese lugar. Aprovechando el agua que podía proporcionar el arroyo de la mora se localizarían actividades industriales, ubicadas además en aquel lugar para evitar los posibles malos olores y alejar el humo que ocasionarían los hornos, y que en el interior de la ciudad podían resultar molestos. Próximo al arrabal, en la ladera del cerro por el que discurriría uno de los caminos de acceso a la ciudad, se encuentran los restos del cementerio oeste. Junto al arroyo de la Mora se excavaron unas tenerías y un baño (Hammam).

**Tenerías.-** En el arrabal de Vascos se excavó un edificio en 1988, del que se pudo comprobar que sus restos correspondían a unas pequeñas tenerías configuradas por cuatro espacios, consistentes en un zaguán de acceso en el lado noroeste, una estancia para mantener las pieles sumergidas en un pilón al noreste, un patio central que da acceso a todos los demás espacios y una estancia rectangular en cuyo lado sur se encontraron dos pequeños pozos, de características similares, tallados en la roca, y que muy posiblemente serían utilizados para mantener en ellos las pieles introducidas en los líquidos apropiados para su tratamiento. Las tenerías son los edificios donde se procesan las pieles de los animales para obtener cuero con el que realizar diferentes elementos de uso muy diverso. A esta actividad se dedicaban marroquinos, guarnicioneros y otros artesanos del cuero. Generalmente este tipo de instalaciones se ubicaban al exterior de las ciudades y cerca de los cauces de los ríos para poder coger agua y una vez utilizada evacuarla.

**El Hamman-Baño del arroyo de la Mora.-** Antes de su excavación ya se conservaban al descubierto los restos de dos pequeños recintos abovedados contiguos, uno de ellos derrumbado. Ya aparecían referenciados en las Relaciones de Felipe II en las que se nos dice que “[...]e fuera de la dicha ciudad, alrededor de ella, parece haber tenido baños porque las bóvedas y edificios de ellos están hoy enteros[...].” (Viñas y Paz, 1963: 146), quedando en el imaginario popular como los restos del “baño de la Mora” como también se conoce el arroyo que discurre cerca de los restos. Este tipo de establecimientos, que fueron muy frecuentes en el mundo islámico y, por ende, en todo al-Andalus, seguían la tradición de los baños romanos y, como ellos, presentan una estructura similar, aunque la distribución de las distintas dependencias suele variar. Su construcción y decoración internas también podían ser muy diversas, en función de las condiciones socioeconómicas de los que las frecuentaban. Los baños de Vascos conservan todas las dependencias características de estos establecimientos. Se encuentran localizados fuera de la ciudad, pero próximos a la Puerta Oeste y junto a un arroyo del que se abastecería de agua, tal vez por algún sistema del que no se ha conservado ningún resto. Muy posiblemente el acceso a los baños se haría por un camino que discurriría entre la mencionada puerta y la muralla, y que desembocaría en un patio o zaguán, abierto al aire libre, enmarcado por la leñera y un sólido muro de delimitación del recinto en su parte este. De este pequeño patio se pasaría a una habitación, que serviría como vestíbulo aunque también como vestuario y sala de descanso, que en árabe se conoce como bayt al-maslaj. Los usuarios utilizarían los dos escalonamientos que conserva alrededor de sus muros, en los que, a modo de bancos, podían

ser utilizados para sentarse, tumbarse (en el superior) y dejar sus prendas. La habitación estaría cubierta por un tejado de tejas y el suelo y parte de los bancos están cubiertos por grandes lajas de pizarra. De esta habitación, y por un estrecho pasillo, se pasaba a otra pequeña cuya finalidad resulta muy difícil de precisar; tal vez podría ser una pequeña sala de reposo o para algún tipo de baño especial. Desde el inicio del pasillo y por una pequeña escalera, se bajaba a la habitación del baño frío (bayt al-barid) donde los bañistas recibían el agua fría. En el ángulo noreste de esta sala se conserva un pilón tallado en la roca –cubierto originariamente con lajas de pizarra-, en el que se recogía el agua traída desde el exterior por un canalillo de tejas y que servía para que los usuarios se echasen encima el agua fría. Es posible que el suelo de este espacio también hubiese estado constituido por lajas de pizarra para conseguir la necesaria impermeabilización. Esta sala estuvo cubierta por una techumbre de tejas. De esta sala se pasaba a la contigua, la del baño templado (bayt al-wastani), a través de una puerta de la que se ha conservado la parte baja de las jambas. Se trata de un espacio estrecho y alargado, cubierto con una bóveda de medio cañón que estaba completamente hundida. Los muros de esta sala, que estuvieron recubiertos por un revoco de cal sobre los que se hicieron algunos graffitis, están contruidos con grandes bloques de piedra; sin embargo no se ha conservado ningún resto del pavimento original. La sala contigua a ésta es la del baño caliente (bayt al-sajun), de características constructivas similares a la anterior, también cubierta por una bóveda de cañón, que por fortuna conserva todavía parte de su arquitectura. Por debajo de su suelo existía un hipocausto - calentado por el horno de la leñera- sobre el que se echaría agua que al evaporarse provocaría las condiciones para realizar un baño de vapor. La salida de humos del hipocausto se haría por las dos aberturas verticales –toberas- que se conservan en sus muros. Presumiblemente en el techo de esta estancia se ubicarían unas lucernas (generalmente de forma estrellada) que servirían para liberar la condensación de aire de esta habitación, pero también para iluminarla. En último lugar existía un pequeño recinto contiguo a la sala del baño caliente sin comunicación directa con ella, destinado a la leñera, donde se guardaría la leña y restos orgánicos que alimentarían al horno que servía para calentar el hipocausto. También es posible que en este horno se calentase agua en una caldera (al-burna) sistema frecuente en otros baños conocidos - que luego serviría para ser utilizada en los baños caliente y templado. Este modesto hammam se ubica en el arrabal de la ciudad y además en la proximidad de una de las puertas de acceso a la misma, como se ha podido observar que ocurre en otras ciudades andaluzas. Los principales usuarios, por tanto, serían los habitantes del arrabal y del sector oeste de la ciudad, aunque también serían frecuentados por los viajeros que llegasen a Vascos y que, antes de entrar en la ciudad y acudir a la mezquita o a la alcazaba, se lavarían y purificarían entrando en los mismos.

## 9. Cementerios/ *Maqâbir*.

Como todos los cementerios de las ciudades musulmanas, los dos cementerios de Vascos se localizan extramuros, y se distinguen por los restos de sepulturas que todavía se conservan en superficie, entre los que destacan los cipos, es decir, las piedras alargadas colocadas verticalmente en las esquinas de algunas tumbas. Estos se sitúan en las inmediaciones de los principales caminos de salida de la ciudad que arrancan de las puertas.

### Características generales

Todos los enterramientos excavados presentan una dirección oeste-este, con una fosa muy estrecha tallada en la roca, de unos 0,50 m. de ancho y unos 0,60 m de profundidad. La longitud de la misma dependía de la talla de la persona enterrada. El cadáver era colocado de costado sobre su hombro derecho, posiblemente en un sudario y sin ajuar, con los brazos a lo largo del cuerpo, las piernas ligeramente dobladas y con la cabeza inclinada mirando hacia el sur o sureste dirección a La Meca (típico ritual funerario islámico). Se han podido documentar según los resultados, dos tipos de enterramientos en cuanto a su estructura externa.

a) **Tumbas con cipos:** una vez depositado el cadáver en la fosa tallada en la roca, se delimitaba superficialmente la tumba con un rectángulo de piedras. En cada una de las cuatro

esquinas se colocaban cipos, consistentes en bloques alargados de granito, de altura diversa. Cuando algunos enterramientos se presentan contiguos, los cipos de las tumbas suelen ser compartidos.

b) **Tumbas sin estructura superficial de delimitación:** son las más numerosas y corresponden a enterramientos de los que solamente se ha conservado la fosa tallada en la roca. Algunas tumbas presentan, al mismo nivel del suelo, las fosas cubiertas con tejas colocadas transversalmente, aunque éste no debió de ser el sistema habitual de cubrición, que simplemente sería de tierra. La ubicación de las tumbas quedaría señalada, exteriormente, posiblemente por alguna piedra colocada en la cabecera. No se encontraron restos de ninguna inscripción.

La existencia de estos dos tipos de tumbas es posible que estuviese determinado por diferencias socioeconómicas de los enterrados, aunque también se pudo deber a posibles variaciones rituales funerarias.

**Cementerio /Magbara Sur.-** Este cementerio, que se extiende de forma dispersa por una gran área de hasta 7 ha. ha sido denominado popularmente como el «campo de los cirios grandes», y se encuentra en gran parte destruido por las labores de arado, pues al estar situado en una zona bastante llana y arenosa el lugar se ha utilizado para cultivos y labores agrícolas. No obstante se pueden observar varios conjuntos de cipos de granito sin apenas desbastar, hincados en la tierra, señalando el emplazamiento de las tumbas. El camino que actualmente atraviesa este cementerio no era el primitivo, el cual posiblemente discurriría más al oeste y sería el que arrancararía de la Puerta Sur. En esta área se han realizado algunas excavaciones, localizadas en tres zonas diferentes. Apenas se han conservado restos óseos en el interior de las tumbas, aunque no parecen haber estado saqueadas en el pasado, si no que la acidez de la tierra ha provocado una fuerte descomposición de los mismos.

**Cementerio /Magbara Oeste.-** El cementerio de «los cirios pequeños» se encuentra en la ladera del cerro que se levanta al otro lado del arroyo de la Mora, frente al sector oeste de la ciudad. Las tumbas, perfectamente visibles en superficie, están delimitadas por alineaciones de piedras, con cipos en los ángulos, aunque de menor tamaño que los del otro cementerio (de ahí su nombre popular). Actualmente es de difícil acceso, y tal vez por ello se encuentre mucho mejor conservado. En origen a él se accedería por el camino que, arrancando de la Puerta Oeste, pasaría por sus inmediaciones. Esta maqbara presenta una mayor concentración de las tumbas y se extiende por un espacio menor, lo que nos podría llevar a pensar en una importancia secundaria respecto al cementerio sur.

**Texto editado por el equipo investigador del yacimiento, dirigido por D. Ricardo Izquierdo Benito, Catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, Facultad de Humanidades de Toledo – y extraído de la web oficial del yacimiento (<http://www.ciudaddevascos.com>.)**

### **Bibliografía específica:**

#### **INTRAMUROS**

En el espacio interior han sido tres las zonas en las que se ha excavado:

PARTE CENTRAL DE LA CIUDAD

- "Ciudad hispanomusulmana de Vascos (Navalmorelejo, Toledo). Campañas 1979-1980", en Noticiario Arqueológico Hispánico, nº 16, 1983, pp. 289-380.

ZONA ESTE DE LA CIUDAD

- Ciudad hispanomusulmana Vascos (Navalmorelejo, Toledo). Campañas 1983-1988, Servicio de Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo, 1994.

VAGUADA DE LA ALCAZABA

- "Una pequeña mezquita encontrada en Vascos (Navalморalejo, Toledo)", en Cuadernos de la Alhambra, vol. 29-30, 1993-1994, p. 21-38.

- "Un edificio significativo excavado en la ciudad hispanomusulmana de Vascos (Toledo)", en Arqueología de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2007, pp. 755-774.

#### ALCAZABA

- "La alcazaba de Vascos", en Le château et la ville. Espaces et réseaux (VI-XIII siècle), Castrum 8, Madrid, 2008, pp. 269-281.

- "Excavaciones en la alcazaba de Vascos (Navalморalejo, Toledo)", en investigaciones arqueológicas en Castilla-La Mancha. 1996-2002, Toledo, 2003, pp. 423-436.

"La alcazaba de Vascos: aproximación a su evolución y características", en Entre el Califato y la Taifa: mil años del Cristo de la Luz, Toledo 1999, pp. 307-315.

"La mezquita de la alcazaba de Ciudad de Vascos", en Mezquitas en Toledo, a la luz de los nuevos descubrimientos, Toledo, 2009, pp.335-350.

#### PUERTAS Y PORTILLOS

- "Puertas y portillos de Vascos. Resultados arqueológicos", en XELB 9, Actas do 6º Encontro de Arqueología do Algarve, 2009, pp. 175-190.

#### PUERTA OESTE

- "Excavaciones arqueológicas en la ciudad hispanomusulmana de Vascos (Navalморalejo, Toledo). Campañas 1975-1978", en Noticiario Arqueológico Hispánico, nº 7, 1979, pp. 247-329.

- **EXTRAMUROS:**

#### CEMENTERIO SUR

- "Los cementerios de la ciudad hispanomusulmana de Vascos", en Actas del III Congreso de Arqueología Medieval Española, II, 1992, pp. 391-396.

#### BAÑO DE LA MORA

- "Los baños árabes de Vascos (Navalморalejo, Toledo)", en Noticiario Arqueológico Hispánico, nº 28, 1986, pp.193-242.

#### TENERÍAS

PÁGINA 2 / 22 ID. DOCUMENTO Drs98RuhOh3eCeoLxS2y4Q\$

- "Unas tenerías excavadas en la ciudad hispanomusulmana de Vascos (Toledo)", en Arqueología y Territorio Medieval, 3, 1996, pp.149-165.

**Bibliografía citada en la memoria del proyecto de investigación arqueológica 2016 denominado: "Investigaciones arqueológicas en Ciudad de Vascos 2016" dirigido por D. Ricardo Izquierdo Benito.**

#### **Equipos de investigación, año y objeto de la intervención:**

#### **Campaña 2014:**

**Equipo investigador:** D. Ricardo Izquierdo Benito (IP), catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Castilla-La Mancha y D. Miguel Angel Bru Castro, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid.

#### **Objetivos:**

-TRABAJOS DE EXCAVACIÓN (intramuros)

En esta campaña los trabajos de excavación se orientarán a seguir exhumando la zona en la que ya se intervino en los últimos años y que quedó paralizada en el año 2010 Y que se encuentra localizada en la parte interior de la puerta Sur de la ciudad. El objetivo principal es dejar visibles

las estructuras que conforman el entramado urbano de esta zona, y que nos permitirán conocer su articulación en relación con la Puerta y a su vez con la muralla, con el exterior y con el entramado vial de la ciudad. Se continuará también trabajando en el exterior de la muralla en esta área, retirando el derrumbe del muro defensivo y que impide la visualización de la altura y de las posibles estructuras adyacentes a la misma.

-TRABAJOS DE DIBUJOS Y FOTOGRAFÍA.

Todas las estructuras arquitectónicas que queden exhumadas, así como aquellos elementos significativos, serán objeto de dibujo y fotografía. Al final de la excavación se podrá contar con una planimetría completa de toda la zona excavada.

-TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN.

Se continuará con la consolidación y protección de estructuras ya exhumadas, y muy especialmente el suelo de cal con restos de pintura, que fue restaurado y consolidado en la última campaña, pues habrá que comprobar su estado de conservación después de estos años.

-TRABAJOS DE ESTUDIO DE MATERIALES

Todo el material proporcionado por la excavación será debidamente limpiado e inventariado, y aquel que presente alguna originalidad por su forma o decoración, o por su novedad, será dibujado.

-TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA.

(...) Continuaremos con el proceso de georreferenciar las diferentes evidencias arquitectónicas que salgan a la luz en la presente campaña.

- ANÁLISIS DE LABORATORIO:

\*Muestreo y analítica radiocarbónica de cales

En el estudio y análisis que se está realizando sobre los elementos defensivos de Vascos (murallas de la ciudad y de la alcazaba), destaca la necesidad de datar de forma cronológica, algunas de las principales fases establecidas. Para ello, queremos adoptar uno de los métodos que se llevan desarrollando en la datación de este tipo de estructuras, la datación Radiocarbónica o de Carbono 14, ya que gracias a la reducción por fuego de la piedra caliza, podemos obtener en algunas muestras restos orgánicos y que nos permiten establecer este tipo de análisis.

Este estudio creemos pueda arrojar una información aclaratoria más evidente de los procesos constructivos de la muralla, aclarando algunos de los principales interrogantes que sobre la datación de la Ciudad tenemos. Se realizarían los análisis sobre un total de 5 muestras: dos de cal extraídas de la muralla de la ciudad y otras dos de la de la alcazaba, a las que se uniría una muestra de madera extraída de un mechinal de la alcazaba.

\*Analítica de termoluminiscencia

Como complemento de los anteriores, y con la finalidad de conseguir mayores elementos para poder establecer con precisión la cronología de las diferentes fases constructivas que presenta la muralla de Vascos, también se realizarían análisis de termoluminiscencia sobre cuatro muestras.

### **Campaña 2015:**

**Equipo investigador:** D. Ricardo Izquierdo Benito (IP), Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Castilla-La Mancha, D. Miguel Angel Bru Castro, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y D. Jorge de Juan Ares, miembro del Centro Nacional de Recherche Scientifique.

#### **Objetivos:**

-TRABAJOS DE EXCAVACIÓN (intramuros)

En la zona en la que se intervino el año pasado, junto a la puerta sur, se centrarían los trabajos de excavación con el objetivo de finalizar el espacio que quedó por terminar. De esta manera

quedaría prácticamente completada la excavación de toda esta área, que deja al descubierto un espacio significativo del conjunto urbano de la ciudad.

#### -TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA (extramuros)

Extramuros de la ciudad se realizarían trabajos de topografía con el objetivo de llevar a cabo un levantamiento topográfico, con la utilización de laser escáner, de todo el conjunto del arrabal, con el objetivo de delimitar su extensión y georreferenciar los restos de construcciones que son visibles en superficie. De esta manera se tendría preparada la base topográfica sobre la que planificar los trabajos arqueológicos que tenemos proyectado iniciar el próximo año.

Por otra parte también se procuraría georreferenciar todo el conjunto de tumbas que se observan superficialmente en la parte oeste por donde discurriría uno de los caminos de acceso a la ciudad. Con lo cual se podría delimitar espacialmente todo el conjunto cementerial y tener una aproximación al número de tumbas que son visibles. Se contaría así con una herramienta muy importante para poder acometer la excavación de este cementerio en el futuro.

#### -ANÁLISIS DE LABORATORIO

Con la finalidad de conseguir elementos de datación precisos, tanto para el recinto fortificado de la alcazaba como de la zona en la que se excavará, nuestra intención es realizar análisis de carbono 14 y de termoluminiscencia en una serie de muestras que se extraerían de ambas zonas. De esta manera podríamos contar con elementos cronológicos que pueden resultar de gran interés para poder precisar el momento de construcción de la alcazaba así como el del abandono del yacimiento.

### **Campaña 2016:**

**Equipo investigador:** D. Ricardo Izquierdo Benito (IP), Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Castilla-La Mancha, D. Miguel Angel Bru Castro, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y D. Jorge de Juan Ares, miembro del Centro National de Recherche Scientifique.

#### **Objetivos:**

##### TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA

Uno de los objetivos era continuar con el plan de enlazar la información planimétrica arqueológica, a la planimetría general que se está desarrollando y vinculado a un Sistema de Información Geográfica (SIG) ya elaborado y que sirve de elemento de fusión de datos planimétricos y contextuales. Por ello se trataba de continuar con el proceso de georreferenciar las diferentes evidencias arquitectónicas que faltaban en el arrabal de Vascos, para lo que también se pretendía utilizar técnicas fotograméticas que complementasen el trabajo.

##### ANÁLISIS DE LABORATORIO:

###### - Analítica radiocarbónica (C14)

El objetivo es realizar análisis sobre varias muestras de carbones extraídas de las excavaciones que hace varios años se realizaron en la alcazaba de Vascos y que hasta ahora no ha habido oportunidad de poder hacerlos. Se trata de conseguir datos aproximados de datación acerca de la ocupación de ese espacio del yacimiento, para lo cual se aplicaría uno de los métodos que se llevan desarrollando en este ámbito como es la datación Radiocarbónica o de Carbono 14.

###### - Analítica de termoluminiscencia

Como complemento de los anteriores, y con la finalidad de conseguir mayores elementos para poder establecer con precisión la cronología de la alcazaba y de otra zona del yacimiento en la que se está interviniendo en los últimos años (Puerta Sur), también se realizarían análisis de termoluminiscencia sobre sendas muestras de ladrillos.

### **Criterios de valoración patrimonial:**

La ciudad de Vascos ha permitido conocer más sobre la vida, sociedad, economía, religión...etc. a lo largo de los siglos IX al XII, en esta parte de la geografía castellano manchega. La importancia de los restos arqueológicos existentes es fuente inagotable de estudio, y por ello la Universidad de Castilla-La Mancha, apoyada económicamente por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, lleva realizando excavaciones sistemáticas a lo largo de los últimos años.

Por la importancia que tiene para el Patrimonio Cultural de la Región, el bien fue declarado monumento histórico-artístico por Decreto, publicado en la Gaceta de Madrid nº: 155, de fecha 4/6/1931, pág. 1.185 y posteriormente considerado Bien de Interés Cultural, por aplicación de la Disposición Adicional Primera de la Ley 16/1985, de 25 de Junio, de Patrimonio Histórico Español.

#### Intervenciones arqueológicas subvencionadas por la JCCM:

**Año:** 2014 **Nº Expediente:** 140504 **Denominación:** Investigaciones arqueológicas en la ciudad de Vascos 2014 (Navalmoralejo, Toledo) **Promotor:** Universidad de Castilla la Mancha. **Director del proyecto:** Ricardo Izquierdo Benito.

**Año:** 2015 **Nº Expediente:** 150919 **Denominación:** Investigaciones arqueológicas en la ciudad de Vascos (Toledo) 2015. **Promotor:** Universidad de Castilla la Mancha. **Director del proyecto:** Ricardo Izquierdo Benito.

**Año:** 2016 **Nº Expediente:** 161430 **Denominación:** Investigaciones arqueológicas en Ciudad de Vascos 2016 **Promotor:** Universidad de Castilla-La Mancha **Director del proyecto:** Ricardo Izquierdo Benito.

#### Observaciones:

\*En la carta arqueológica de Navalmoralejo (Toledo), el yacimiento de la ciudad de Vascos está recogido con el código 07451110007 dentro del ámbito de protección A.1 "Conjunto arqueológico de Ciudad de Vascos".

\*La delimitación de Ciudad de Vascos está basado en el mapa trazado por el equipo de investigación del yacimiento y comprende todas las zonas excavadas: ([http://www.ciudaddevascos.com/Serie\\_Cartografica/4.-Excavaciones\\_Vascos.pdf](http://www.ciudaddevascos.com/Serie_Cartografica/4.-Excavaciones_Vascos.pdf))

2/ COORDENADAS UTM30 ETRS089

COORD.	X	Y	COORD.	X	Y	COORD.	X	Y
CENTRAL	321170,28	4402491,28	V29	321373,3	4402187,29	V58	320838,5	4402750,89
V1	321156,96	4402864,05	V30	321347,8	4402170,65	V59	320829,7	4402767,53
V2	321190,25	4402865,16	V31	321336,7	4402157,34	V60	320830,8	4402781,95
V3	321203,56	4402864,05	V32	321332,3	4402136,26	V61	320856,3	4402770,86
V4	321222,43	4402857,39	V33	321333,4	4402115,18	V62	320862,9	4402757,54
V5	321301,2	4402803,03	V34	321319	4402087,44	V63	320881,8	4402754,22
V6	321332,27	4402784,17	V35	321276,8	4402039,74	V64	320894	4402761,98
V7	321371,1	4402732,03	V36	321243,5	4402009,78	V65	320895,1	4402783,06
V8	321385,53	4402717,6	V37	321228	4401989,81	V66	320878,5	4402799,7
V9	321394,4	4402710,95	V38	321175,8	4401942,11	V67	320870,7	4402829,66
V10	321427,69	4402657,69	V39	321060,4	4401945,43	V68	320890,7	4402855,17
V11	321438,78	4402625,52	V40	320989,4	4402005,34	V69	320905,1	4402874,04

V12	321469,85	4402568,94	V41	320937,3	4402051,94	V70	320929,5	4402875,14
V13	321485,39	4402540,09	V42	320882,9	4402099,65	V71	320945	4402857,39
V14	321496,48	4402506,81	V43	320835,2	4402177,31	V72	320951,7	4402849,63
V15	321537,53	4402452,45	V44	320638,8	4402632,18	V73	320966,1	4402849,63
V16	321554,18	4402381,44	V45	320655,5	4402623,3	V74	320972,8	4402857,39
V17	321576,37	4402350,38	V46	320689,9	4402633,29	V75	320968,3	4402877,36
V18	321544,19	4402325,97	V47	320698,7	4402635,51	V76	320990,5	4402887,35
V19	321528,66	4402314,88	V48	320693,2	4402667,68	V77	321023,8	4402886,24
V20	321520,89	4402294,91	V49	320695,4	4402683,21	V78	321100,4	4402937,27
V21	321493,15	4402273,83	V50	320729,8	4402695,42	V79	321109,3	4402912,87
V22	321452,1	4402262,73	V51	320737,6	4402710,95	V80	321107	4402885,13
V23	321415,48	4402259,41	V52	320752	4402723,15	V81	321100,4	4402850,74
V24	321398,84	4402260,51	V53	320766,4	4402718,71	V82	321100,4	4402839,64
V25	321384,42	4402252,75	V54	320774,2	4402705,4	V83	321115,9	4402844,08
V26	321373,32	4402229,45	V55	320799,7	4402722,04	V84	321140,3	4402857,39
V27	321369,99	4402210,59	V56	320829,7	4402725,37	V85	321157	4402864,05
V28	321374,43	4402200,61	V57	320836,3	4402733,14			

### 3/ IDENTIFICACIÓN CATASTRAL

Polígono/s Manzana/s:	Parcela/s:
004	0003

REFERENCIA CATASTRAL
45112A00400003

### 4/ BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL INCLUIDOS

Código	Denominación	Tipología	Adscripción Cultural
	Yacimiento de Ciudad de Vascos	BIC	Islámica (S.IX – S. XII)

### 5/ PLANIMETRÍA, CROQUIS Y FOTOGRAFÍAS.

Para más información sobre la localización, descripción y delimitación del yacimiento “Ciudad de Vascos”, se puede consultar la página oficial de la web del yacimiento y concretamente las URL siguientes:

1.- Localización del yacimiento:

[http://www.ciudaddevascos.com/Serie\\_Cartografica/1.-Localización\\_Vascos.pdf](http://www.ciudaddevascos.com/Serie_Cartografica/1.-Localización_Vascos.pdf)

2.- Entorno de Vascos:


[http://www.ciudaddevascos.com/Serie\\_Cartografica/2.-Entorno\\_Vascos.pdf](http://www.ciudaddevascos.com/Serie_Cartografica/2.-Entorno_Vascos.pdf)

3.- Sectores Vascos:


[http://www.ciudaddevascos.com/Serie\\_Cartografica/3.-Sectores\\_Vascos.pdf](http://www.ciudaddevascos.com/Serie_Cartografica/3.-Sectores_Vascos.pdf)

#### 4.- Mapa Hipsométrico del entorno de Vascos:

[http://www.ciudaddevascos.com/Serie\\_Cartografica/6.Hipsométrico\\_Vascos.pdf](http://www.ciudaddevascos.com/Serie_Cartografica/6.Hipsométrico_Vascos.pdf)



<http://www.catastro.gob.es>



<http://www.catastro.gob.es>.

## A.1. Conjunto Arqueológico de Ciudad de Vascos

### Descripción:

Ámbito generado sobre el extremo oriental del término municipal, sobre una zona elevada perteneciente al paisaje sinuoso de la vertiente nororiental de la sierra ancha, en la margen izquierda del río Uso, en un segmento comprendido entre el arroyo de los Baños al norte y la divisoria del término municipal al sur. El ámbito engloba dos yacimientos muy próximos entre ellos y de diversa naturaleza y entidad monumental. Por un lado, el Conjunto Arqueológico de Ciudad de Vascos, declarado B.I.C., y, por otro, Las Cucañas III. Las sucesivas campañas de excavación practicadas desde 1975 han proporcionado importantes datos para el conocimiento del urbanismo, la organización espacial de las viviendas, la calidad y funcionalidad de los objetos, en definitiva, del sistema de vida de sus habitantes. Los vestigios mejor conservados, que dotan al conjunto de su carácter monumental, son los constituidos por los elementos defensivos y militares: la sólida muralla que circunda la ciudad y el recinto de la alcazaba. Extramuros existen un arrabal y dos cementerios o necrópolis.

### Yacimientos que incluye:

07451110003 LAS CUCAÑAS III

**07451110007 CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE CIUDAD DE VASCOS**

### Localización:

La zona propuesta para proteger se encuentra dentro de una figura poligonal resultante de la unión de los siguientes vértices:


321122 4403262	321939 4402042
320579 4402741	321931 4402327
320609 4402329	321680 4402570
321156 4401979	321529 4402923
321526 4401979	321476 4402999

### Polígonos y parcelas afectados:

4


3, 9002

Ficha del ámbito de protección A.1 “Conjunto arqueológico de Ciudad de Vascos” en Navalmoralejo (Toledo), según la carta arqueológica del municipio.




Superficie ocupada por el ámbito de protección A.1. “Conjunto arqueológico de Ciudad de Vascos” en Navalmoralejo (Toledo). Coord. UTM30 ED50.

Áreas de excavación




- 1 Alcazaba/ Qasab a
- 2 Área de la vaguada
- 3 Área centro
- 4 Área del portillo "5"
- 5 Área de la Puerta Oeste
- 6 Área de la Puerta Sur
- 7 Portillos
- 8 Arrabales/ Rabad
- 9 Cementerios/ Maqâbir


Fotografía aérea de las áreas de excavación de Ciudad de Vascos, publicada por el equipo investigador del yacimiento. (<http://www.ciudaddevascos.com>)




Parte interior de la puerta Sur y muralla exterior próxima a ésta donde se llevaron a cabo los trabajos de excavación en la campaña 2014. Yacimiento de Ciudad de Vascos. Imagen extraída del proyecto de investigación arqueológica 2014 denominado: “Investigaciones arqueológicas en la ciudad de Vascos 2014 (Navalmoralejo, Toledo), dirigido por D. Ricardo Izquierdo Benito.




Perfil longitudinal del asentamiento de Ciudad de Vascos, dirección Norte-Sur. De izda. a dcha. de la imagen: río Uso, Alcazaba, vaguada y Cerro Meridional T18-T19. Imagen extraída del proyecto de investigación arqueológica 2014 denominado: “Investigaciones arqueológicas en la ciudad de Vascos 2014 (Navalmoralejo, Toledo), dirigido por D. Ricardo Izquierdo Benito.




Planta de la Alcazaba (Qasb). Plano publicado por el equipo de investigación del yacimiento de Ciudad de Vascos. (<http://www.ciudaddevascos.com>). Partes: A- Recinto principal, B-Barbacana readaptada en mezquita, C y D- Barbacanas y accesos al "área B", E- Barrio anejo.




Estructura y disposición de las casas en planta, en la zona Este de la ciudad, junto a la muralla. Plano publicado por el equipo de investigación del yacimiento de Ciudad de Vascos. (<http://www.ciudaddevascos.com>).



Zonas excavadas en la puerta Oeste de la ciudad. Fotografía publicada por el equipo de investigación del yacimiento de Ciudad de Vascos. (<http://www.ciudaddevascos.com>).



Portillos de acceso a la ciudad. Fotografía publicada por el equipo de investigación del yacimiento de Ciudad de Vascos. (<http://www.ciudaddevascos.com>).



Planta de las tenerías. Plano publicado por el equipo de investigación del yacimiento de Ciudad de Vascos. (<http://www.ciudaddevascos.com>).




Fig. 12. Reconstrucción hipotética de los baños.

Reconstrucción en planta de los Baños del Arroyo de la Mora. Plano publicado por el equipo de investigación del yacimiento de Ciudad de Vascos. (<http://www.ciudaddevascos.com>).



El fondo azul representa el perímetro de lo excavado entre 2007- 2010. El fondo amarillo con línea perimetral roja corresponde al área en la que se centrarían los trabajos de excavación en 2015. Imagen extraída del proyecto de investigación arqueológica 2015, denominado: "Investigaciones arqueológicas en la ciudad de Vascos (Toledo) 2015." y dirigido por D. Ricardo Izquierdo Benito.