

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Acuerdo de 14/07/2020, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran Bien de Interés Cultural las Líneas de Telegrafía Óptica de la provincia de Cuenca, con la categoría de Sitio Histórico. [2020/5264]

Por Resolución de la Viceconsejería de Cultura de 22/05/2019 (DOCM nº 109 de 6/06/2019), se inició expediente para declarar Bien de Interés Cultural las líneas de telegrafía óptica de la provincia de Cuenca, con la categoría de Sitio Histórico.

Tras la publicación de la Resolución de inicio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, una vez transcurrido el plazo de información pública establecido en el artículo 14.4 de la Ley 4/2013, y la notificación a los interesados conforme a lo que establece el artículo 12 de la Ley 4/2013, sin que se hayan presentado alegaciones, se solicitó el informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Cuenca.

Vistos los informes y datos técnicos pertinentes, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes considera que el mencionado bien reúne los valores patrimoniales necesarios para gozar de la protección que la legislación vigente dispensa a los Bienes de Interés Cultural, por lo que entiende procedente su declaración como tal.

En consecuencia, de acuerdo con el artículo 15.1 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, a propuesta de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, y previa deliberación en su reunión del día 14 de julio de 2020 y en uso de las competencias atribuidas, el Consejo de Gobierno acuerda:

Primero: Declarar Bien de Interés Cultural las líneas de telegrafía óptica de la provincia de Cuenca, con la categoría de Sitio Histórico, cuya descripción figura como anexo al presente Acuerdo.

Segundo: Proceder a la publicación del presente Acuerdo en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Contra este Acuerdo que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Toledo, 14 de julio de 2020

El Secretario del Consejo de Gobierno
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO

Anexo

1. Objeto de la declaración

1.1 Denominación:

Líneas de telegrafía óptica de la provincia de Cuenca.

1.2 Localización

En diferentes términos municipales de la provincia de Cuenca. El despliegue de las líneas viene marcado por dieciséis torres en diferentes estados de conservación y por los espacios sobre los que se asentaron dos de las cuatro torres desaparecidas. Se delimitan por las siguientes coordenadas UTM ETRS89 y se sitúan en las siguientes parcelas:

Torre nº 9 Belinchón (Belinchón)

X=494204.05 Y=4434049.24

X=494199.22 Y=4434053.28

X=494203.25 Y=4434058.11

X=494208.09 Y=4434054.08

Polígono 507, parcela 5001, subparcela f. Referencia catastral: 16032A507050010000RQ

Espacio de la Torre nº 11 Almendros (Almendros y Villarrubio)

X=510667.18 Y=4420331.36

X=510669.09 Y=4420335.43

X=510672.31 Y=4420353.02

X=510672.57 Y=4420354.46

X=510688.20 Y=4420418.11

X=510710.11 Y=4420409.73

X=510731.80 Y=4420400.56

X=510740.71 Y=4420396.34

X=510744.71 Y=4420393.60

X=510762.81 Y=4420377.57

X=510768.75 Y=4420372.30

X=510771.39 Y=4420370.46

X=510768.21 Y=4420368.86

X=510781.70 Y=4420359.47

X=510810.06 Y=4420337.31

X=510828.96 Y=4420325.53

X=510851.49 Y=4420310.86

X=510865.30 Y=4420303.03

X=510805.66 Y=4420233.80

X=510680.63 Y=4420336.35

Almendros. Polígono 2, parcela 78. Referencia catastral: 16016A002000780000AF

Villarrubio. Polígono 505, parcela 128. Referencia catastral: 16281A50500128

Espacio de la Torre nº 12 Saelices (Saelices)

X=516604.24 Y=4419673.35

X=516606.09 Y=4419701.52

X=516611.20 Y=4419732.90

X=516611.20 Y=4419732.90

X=516630.41 Y=4419801.86

X=516634.19 Y=4419812.07

X=516644.05 Y=4419809.87

X=516654.11 Y=4419807.87

X=516666.75 Y=4419808.10

X=516678.01 Y=4419807.02

X=516694.74 Y=4419808.14

X=516704.19 Y=4419806.92

X=516711.24 Y=4419798.95

X=516713.03 Y=4419787.48

X=516709.73 Y=4419775.11

X=516703.19 Y=4419763.47

X=516702.10 Y=4419756.15

X=516703.87 Y=4419746.28

X=516711.21 Y=4419738.82

X=516716.15 Y=4419731.31

X=516716.22 Y=4419720.61

X=516716.42 Y=4419708.10

X=516714.36 Y=4419692.85

X=516709.20 Y=4419676.55

X=516702.07 Y=4419658.31

X=516698.66 Y=4419639.43

X=516697.16 Y=4419620.90

X=516667.45 Y=4419631.44

X=516644.62 Y=4419636.58

X=516647.01 Y=4419662.20

Polígono 506, parcela 83, subparcelas f (parcial) y g. Referencia catastral: 16195A506000830000SM

Torre nº 13 Montalbo (Montalbo)

X=527853.48 Y=4417666.48

X=527846.98 Y=4417666.48

X=527846.98 Y=4417659.98

X=527853.48 Y=4417659.98

Polígono 501, parcela 3, subparcela a. Referencia catastral: 16139A501000030000ZL

Torre nº 14 Villares del Saz (Villares del Saz)

X=540785.67 Y=4409261.44

X=540781.89 Y=4409256.15

X=540776.60 Y=4409259.93

X=540780.38 Y=4409265.22

Polígono 526, parcela 1013, subparcela a. Referencia catastral: 16280A526010130000XR

Torre nº 16 Valverde (Valverde de Júcar)

X=565927.30 Y=4395785.60

X=565930.11 Y=4395792.30

X=565934.16 Y=4395788.71

X=565932.74 Y=4395783.03

Polígono 506, parcela 145, subparcela c. Referencia catastral: 16245A506001450000XM

Torre nº 17 Atajollano (Olmedilla de Alarcón)

X=575805.91 Y=4386533.20

X=575802.33 Y=4386527.77

X=575796.91 Y=4386531.34

X=575800.48 Y=4386536.77

Polígono 501, parcela 37, subparcela e. Referencia catastral: 16151A501000370000XF

Torre nº 18 Juan Bueno (Motilla del Palancar)

X=589413.39 Y=4379555.52

X=589411.58 Y=4379549.27

X=589405.34 Y=4379551.08

X=589407.15 Y=4379557.33

Polígono 514, parcela 125, subparcela a. Referencia catastral: 16143A514001250000WK

Torre nº 19 Atalayón (Iniesta)

X=602560.50 Y=4376918.63

X=602561.52 Y=4376925.06

X=602567.94 Y=4376924.04

X=602566.92 Y=4376917.62

Polígono 4, parcela 74, subparcela b. Referencia catastral: 16118A004000740000II

Torre nº 20 La Mochuela (Graja de Iniesta)

X=614697.94 Y=4374385.05

X=614704.44 Y=4374385.05

X=614704.44 Y=4374378.55

X=614697.94 Y=4374378.55

Polígono 8, parcela 90. Referencia catastral: 16101A008000900000ZB

Torre nº 101 La Mendoza (Cuenca)

X=570322.59 Y=4434435.65

X=570325.05 Y=4434430.85

X=570320.53 Y=4434428.53

X=570318.07 Y=4434433.32

X=570322.59 Y=4434435.65

Polígono 34, parcela 5, subparcela f. Referencia catastral: 16900A034000050000ZY

Torre nº 102 Valdegonzalo (Cuenca)

X=561501.21 Y=4433183.68

X=561509.23 Y=4433184.97

X=561510.04 Y=4433176.21

X=561501.84 Y=4433175.17

Polígono 514, parcela 5060, subparcela b. Referencia catastral: 16900B514050600000FH.

Torre nº 103 Collado Rubio (Villanueva de los Escuderos, Cuenca)

X=555543.34 Y=4430916.41

X=555549.84 Y=4430916.41

X=555549.84 Y=4430909.91

X=555543.34 Y=4430909.91

Polígono 507, parcela 5306, subparcela a. Referencia catastral: 16900G507053060000US

Torre nº 104 Cabeza Quemada (Abia de la Obispalía)

X=547517.65 Y=4431815.84

X=547524.15 Y=4431815.84

X=547524.15 Y=4431809.34

X=547517.65 Y=4431809.34

Polígono 501, parcela 5001. Referencia catastral: 16001A501050010000IE

Torre nº 105 Horcajada (Torrejuncillo del Rey)

X=539651.29 Y=4433576.13

X=539651.02 Y=4433570.50

X=539645.30 Y=4433570.72

X=539645.74 Y=4433576.36

Polígono 11, parcela 285, subparcela c. Referencia catastral: 16220B011002850000PP

Torre nº 106 Torrejuncillo (Torrejuncillo del Rey)

X=533208.75 Y=4430340.09

X=533202.30 Y=4430339.32

X=533201.53 Y=4430345.78

X=533207.99 Y=4430346.54

Polígono 506, parcela 54, subparcela i. Referencia catastral: 16220A506000540000GR

Torre nº 107 Carrascosa (Campos del Paraíso)

X=520195.40 Y=4430384.03

X=520194.93 Y=4430390.51

X=520201.41 Y=4430390.99

X=520201.89 Y=4430384.51

Polígono 508, parcela 16, subparcela c. Referencia catastral: 16060A508000160000AU

Torre nº 108 Sierra del Pavo (Uclés)

X=511273.50 Y=4426850.04

X=511279.97 Y=4426850.65

X=511280.59 Y=4426844.18

X=511274.12 Y=4426843.57

Polígono 503, parcela 5061. Referencia catastral: 16227A503050610000BB

1.3 Datos históricos

La telegrafía óptica española se pone en marcha de una manera regular gracias a la Real Orden de 1 de marzo de 1844. Su nacimiento se produjo en aras del mantenimiento del orden público y como un instrumento más de la construcción del naciente Estado liberal. Su uso, pues, estará reservado a los servidores del mismo y esta red de telegrafía óptica pertenecerá a las autoridades civiles, dependiendo del Ministerio de la Gobernación. Dado el carácter centralista del joven Estado, el trazado de la red será radial y buscará dejar “todas las capitales de provincia y puntos notables de las costas y fronteras en comunicación directa con la del reino”. Con todo, se plantean como prioritarias tres líneas: Madrid-Irún, Madrid-Cádiz y Madrid-La Junquera (por Valencia). La telegrafía óptica española nace cuando ya lo ha hecho la eléctrica en otros países, de tal manera que las tres líneas mencionadas serán las únicas construidas, y de ellas solamente Madrid-Irún (línea de Castilla) y Madrid-Cádiz (línea de Andalucía) funcionarán regularmente, pues la de Madrid-La Junquera (que es la que transcurre por la provincia de Cuenca) sólo lo hará entre la Madrid y Valencia.

La red de caminos no estaba vertebrada y la gran mayoría presentaba un estado deplorable. Los ferrocarriles comenzarán a rodar en la Península en 1848 y sus iniciales trazados responderán a intereses privados o de la Corte. Por eso urgía desarrollar una red de comunicaciones rápidas, con una eficiencia acreditada en cincuenta años de experiencia en Francia. Se optó por la telegrafía óptica sobre la eléctrica debido a la vulnerabilidad de ésta última ante posibles ataques de guerrilleros y bandoleros. En octubre de 1844 se eligió el sistema y aparato propuestos por el entonces coronel de Estado Mayor D. José María Mathé, y se ordenó el inmediato inicio de la línea Madrid-Irún. El 3 de octubre de 1846 se publicó el primer parte telegráfico de esta línea.

El aparato ideado por José María Mathé, básicamente, consistía en un bastidor de hierro con tres paneles a cada lado entre los que circulaba verticalmente un cilindro opaco llamado “indicador”. Su posición con respecto a los paneles laterales determinaba una cifra. Una bola dorada a un lado proporcionaba, según su posición con respecto a los paneles de su lado, mensajes propios del servicio. Una primera versión constaba de cuatro paneles dispuestos en X, lo que lo hacía visible desde cualquier punto alrededor de la torre. Después, dado que las torres estaban obligatoriamente alineadas entre sí, se suprimieron dos paneles. Los mensajes se transmitían cifrados y sólo el personal facultativo tenía capacidad de descifrarlos. Su altura total era de unos 21 pies (5.85 metros) y se asentaba sobre la azotea de una torre cuadrada de tres pisos y dos cuerpos de 34 pies de altura (9.47 metros). Esta torre fue sistematizada por el propio Mathé para todas las líneas en 1848 y el diseño sufrió pocas y leves alteraciones. Su disposición era la de una torre fortificada, con espilleras en el piso inferior para su defensa y dos pisos superiores: el primero, donde se hacían las guardias, y el segundo, donde se encontraba la maquinaria que accionaba el aparato. El acceso se hacía por el primer piso.

Las torres eran casi idénticas, con muy pocas variaciones. Se trata de un edificio de planta cuadrada de poco más de 6 metros de lado, que se alza sobre un zócalo recto y consta de dos cuerpos al exterior y tres pisos al interior. Sobre este zócalo se levanta el primer cuerpo, ataludado y con tres espilleras por lado. Una moldura a modo de grueso listel separa este cuerpo del superior, en el que se abren los vanos en dos de sus fachadas, opuestas entre sí. Se remata el conjunto con una cornisa en forma de nacela. Este segundo cuerpo se divide al interior en dos pisos de suelo de madera. En el central se abre la puerta, a la altura de la moldura intermedia y, normalmente, una ventana frente a ella. En el superior se abren dos ventanas opuestas. En algunas torres, a un lado de cada una de estas ventanas superiores, se abría un orificio circular donde se encajaba el anteojo orientado a las torres colaterales. El acceso entre los pisos se hacía por medio de una escalera de madera dentro de una caja cuadrada. En la mayoría de las estudiadas en Cuenca, la escalera se encontraba en la esquina nororiental. La cubierta de todas ellas era plana, de madera emplomada. Sobre los más de 9 metros de altura de cada torre se levantaba el aparato de transmisión, por lo que el conjunto superaba los 15 metros de altura.

Normalmente el personal procedía de licenciados del ejército, dado el carácter casi paramilitar del servicio. La dotación completa de una torre era de dos torreros y un ordenanza. Las líneas se dividían en secciones de cuatro o cinco torres, que eran supervisadas por un oficial de sección. Los comandantes conformaban el escalón superior.

En 1852 se aprueba la construcción de una línea de telegrafía eléctrica entre Madrid e Irún. Esta línea nacerá como complemento a la telegrafía óptica y empezará a funcionar en 1854. Ante el éxito de la nueva tecnología, el Gobierno decreta el establecimiento de una red completa el 15 de enero de 1855. El ramal de Cuenca, con sus 8 torres, se cerró definitivamente el 7 de enero de ese año. La línea de Valencia duraría hasta junio de 1857, cuando llega la telegrafía eléctrica hasta la capital levantina. Mientras tanto, la telegrafía eléctrica llegaba a la capital conquense, vía Tarancón y siguiendo casi el mismo trazado que la línea óptica, el 12 de junio del mismo año. Una Real Orden de 18 de abril de 1857 establece el paso de las torres que estén fuera de servicio y las que vayan quedando así a la Guardia Civil. Finalmente, existe documentación sobre la venta por parte del Estado de algunas torres a particulares entre 1876 y 1881.

1.4 Descripción

La línea de La Junquera se empezó a construir en 1848 y el tramo entre Madrid y Valencia entró en servicio a finales de 1849. Constaba de 60 torres, aunque el tramo entre Valencia y Barcelona nunca llegó a funcionar y sus torres fueron desmontadas en 1853. Con esta línea enlazaban dos ramales: de Tarancón a Cuenca, de 8 torres, y de Barcelona a La Junquera, con 17 torres. El primero se construyó en los primeros meses de 1850 y comenzó a funcionar el 25 de agosto de ese mismo año. En la línea principal había 30 torres entre Madrid y Valencia, de las que 12 se encontraban dentro de la actual provincia de Cuenca; las comprendidas entre la nº 9 (Belinchón) y la nº 20 (Graja de Iniesta). Estas se incluían en las secciones 2ª (torres 9 a 14), 3ª (torres 15 a 19) y 4ª (torre 20). En octubre de 1850 se estableció una comandancia en Motilla del Palancar dada la longitud de la línea. Por su parte, el ramal de Cuenca tenía la comandancia en la capital y constaba de una única sección al principio, ampliándose posteriormente a dos.

La longitud del tramo entre las torres nº 8 (Fuentidueña del Tajo, Madrid) y la nº 21 (Villargordo del Cabriel, Valencia) es de 169,360 km y sus cotas varían entre los 784 m de la nº 9 (Belinchón) y los 1001 m de la nº 14 (Villares del Saz). La circular enviada para el trazado y la puesta en marcha de las líneas establecía como recomendación que la distancia entre las estaciones no debía exceder de tres leguas comunes (16,716 km) ni ser inferior a dos (11,144 km) siempre que la topografía del terreno lo permitiera; que las líneas siguieran el trazado de las carreteras y que las torres se situaran lo más cerca posible de las poblaciones.

En el caso que nos ocupa, la distancia mínima entre torres se da entre la nº 11 (Almendros) y la nº 12 (Saelices) con 5,956 km. La separación máxima entre estaciones la tenemos entre la nº 20 (Graja de Iniesta) y la nº 21 (Villargordo de Cabriel) con 17,117 km; lo que arroja una distancia media entre estaciones de 11,536 km. Esta diferencia venía marcada por la topografía, y no es de extrañar que sea mayor entre las dos últimas estaciones porque el trazado tenía que salvar las hoces del Cabriel. Este es el accidente más difícil del trazado que, por lo demás, siguió el recorrido de la carretera de Madrid a Valencia por Las Cabrillas que, en estos mismos momentos, se estaba construyendo y las torres coinciden casi totalmente con las paradas de postas.

El puesto de Tarancón era especialmente importante debido a que de él partía el ramal a Cuenca, con una longitud de 73,48 km y 8 torres (nº 101-108), cuyas distancias entre sí oscilan entre los 13 km que separan las torres nº 106 (Torrejuncillo) y nº 107 (Carrascosa del Campo); y los 6,376 km que separan las torres nº 102 (Valdegonzalo) y 103 (Collado Rubio). Así pues, la distancia media entre torres era de 9,688 km. Esta menor separación entre estaciones se explica porque el ramal tuvo que atravesar zonas de mayor dificultad orográfica en las comarcas de la Alcarria y Serranía Baja, que las de la línea principal que discurría por La Mancha y La Manchuela. Su trazado seguía la carretera de Tarancón a Cuenca, aunque al principio descendía hacia Uclés para evitar las sierras de Peña Tajada y del Tesoro. Después se acercaba a esta carretera, entre las torres 107 (Carrascosa del Campo) y 105 (cerca a Naharros), para apartarse de ella, también por el sur, y evitar los Altos de Cabrejas, siguiendo uno de los ramales de la Cañada Real de los Serranos y cercana a una carrera postal a pie. La torre más alejada de población alguna era la nº 104 (Abia de la Obispalía), 4,3km en línea recta pero considerablemente más por los caminos. En cuanto a las cotas, el ramal se unía a la línea de Barcelona en Tarancón a 829 metros y el techo del ramal es la torre nº 103, a 1135 metros.

Torre nº 9 (Belinchón)

Altitud: 784 metros

Orientación con la anterior 308º; con la siguiente 130º.

Distancia visual con la anterior 14772 metros; con la siguiente 6783 metros.

Torre cuadrangular de 6'30 m. de lado en su base. Sólo conserva la altura de sus muros, en el mejor caso, hasta la moldura intermedia que separa el segundo cuerpo del primero, ataludado. Este se levanta sobre un zócalo casi perdido. Todos los lienzos que quedan sufren pérdidas de materiales. La fachada norte está horadada por tres aspilleras

y dos pequeños mechinales oblicuos de 13 por 20 cm. (el de la esquina NO con el tapiado original) y dispuestos junto a los esquinales de piedra. Bajo la aspillera central se abre otro mechinal. Este lado presenta escasos restos de enlucido. La fachada oriental muestra las tres aspilleras con hueco abierto bajo la central y la meridional. La fachada meridional sólo tuvo dos aspilleras: la central y la derecha. Junto a las esquinas quedan, tapiados, los mechinales del andamiaje. En el lado oeste se abre un gran boquete central que permite acceder al interior de la torre. El interior de la torre muestra los mechinales de andamiaje, con sus dinteles de ladrillo, bajo las aspilleras centrales de los lados N, E y S y en las esquinas de los lados N y S y en la suroccidental de la O. Conserva restos de enlucido solamente en el interior de las aspilleras.

Espacio transformado de la Torre nº 10 Tarancón (Tarancón).

Dos son los autores que confirman la existencia de la torre telegráfica en la zona del cementerio de Santa Marina: José Torres Mena y Manuel de la Ossa. El primero dice refiriéndose a Tarancón en 1878: "Villa y cabeza del partido judicial de su nombre; próxima a ella se hallan las ermitas de San Juan, San Roque y San Isidro, la torre telegráfica y un molino de viento algo más distante". Por su parte Manuel de la Ossa en 1945 dice: "La ermita de Santa Marina, al lado del cementerio —donde estuvo la torre telegráfica— existe todavía." Esta torre fue enajenada en pública subasta y vendida al vecino de Cuenca D. José Jouve, en agosto de 1887. El cementerio de Santa Marina se encuentra al norte de Tarancón, en la cima de una suave colina que ofrece una inmejorable visibilidad. Antaño era el punto más elevado del municipio, con una altura de 830 metros. Con la ampliación del cementerio, ocurrida a finales del siglo XX, se rebajó algo el terreno y se demolió la ermita, haciendo desaparecer el vértice geodésico. Según refieren los vecinos de Tarancón, la ermita se encontraba en la zona NE del camposanto, en la parte más elevada del mismo, cerca de donde se abre una entrada que ahora ha quedado dentro de una nueva ampliación del recinto. La torre ya no aparece en los planos catastrales de 1902. En todo caso, el paraje, a pesar del rebaje del terreno que supuso la desaparición de la ermita sigue gozando de una situación privilegiada. Muy cerca se ubican también numerosas antenas y repetidores de telecomunicaciones por lo que, una vez más, se mantiene esta función en los mismos lugares que iniciaron las torres ópticas. Dada la transformación completa del espacio, no cabe su protección patrimonial.

Espacio de la Torre nº 11 Almendros (Almendros y Villarrubio)

Altitud: 895 metros

Orientación con la anterior 309°; con la siguiente 96°.

Distancia visual con la anterior 14708 metros; con la siguiente 5956 metros.

No queda rastro alguno de la misma. Tan sólo algunos majanos de piedras en las lindes de alguna parcela llaman la atención por su altura y podrían contener algunos materiales de la misma. La perfecta visibilidad de la zona, al norte del término, y, en concreto, de las torres anterior y siguiente, que también están destruidas, hace que esta zona sea la de ubicación segura de la torre número 11. Por otra parte, una prospección detallada de las cercanías del lugar donde se ubica una antena de radio, permite descubrir restos de enlucido que muy probablemente pertenecieran a la torre telegráfica, pues son idénticos a los revestimientos vistos en otras torres. El expediente de venta de la torre en noviembre de 1874 es el documento más explícito para su ubicación. En él se dice que la torre está "situada próxima a la ermita de la Concepcion". Así pues, se toma como punto de ubicación la cota de 895 metros al sur del camino y en el límite de los términos municipales de Almendros y Villarrubio, junto a la antena de radio.

Espacio de la Torre nº 12 Saelices (Saelices)

Altitud: 952 metros

Orientación con la anterior 276°; con la siguiente 100°.

Distancia visual con la anterior 5956 metros; con la siguiente 11413 metros.

Torres Mena en 1878 se refiere a ella en dos ocasiones. La primera, al hablar de obras hidráulicas en Saelices, debidas a la sequía, cuando dice: "Parece que inmediato a la villa y su lado N. en la falda del cerro donde aún existe la murada torre del telégrafo óptico y camino de Palomares". La segunda se da en la descripción general de Saelices, de la que dice que es "Villa del partido judicial de Tarancon; inmediato a ella se distingue la torre telegráfica". Sánchez Almonacid en 1889, al estudiar el acueducto que abastecía la cercana ciudad romana de Segóbriga, también se refiere indirectamente a esta torre aportando datos muy precisos sobre su ubicación: "al N. de Sahelices, entre la falda de un cerro, donde se construyó la torre del abandonado telégrafo óptico". Solamente una página después vuelve a darnos una ubicación precisa: "En la parte más baja del cerro N. de Sahelices donde, como antes he dicho, se construyó la torre del telégrafo óptico". No cabe duda alguna sobre la ubicación de la torre. Fue enajenada por el Estado y se vendió en pública subasta al vecino de Uclés Miguel García en julio de 1874. Sólo queda el topónimo del telégrafo, que se repite insistentemente en la cartografía antigua. Una vez constatada la ausencia total de huellas de la torre parece que el emplazamiento más probable de la torre de telegrafía óptica que ha dado nombre al paraje es el solar ocupado por la antena repetidora de Telefónica, que ocupa una pequeña elevación en la explanada y goza de gran visibilidad. Con bastante probabilidad, la construcción de la casa que alberga los equipos de la antena ocultó los pocos restos que quedaran de la torre o, siquiera, mantuvo la función al servicio de las telecomunicaciones del emplazamiento, aunque no quedara ya resto alguno de la torre.

Torre nº 13 Montalbo (Montalbo)

Altitud: 972 metros

Orientación con la anterior 280°; con la siguiente 123°.

Distancia visual con la anterior 14772 metros; con la siguiente 6783 metros.

Sólo se aprecia un montículo formado por los escombros de su derrumbe, fragmentos de los ladrillos empleados en su construcción y restos de la esquina nororiental y de la fachada occidental.

Torre nº 14 Villares del Saz (Villares del Saz)

Altitud: 1001 metros

Orientación con la anterior 303°; con la siguiente 119°.

Distancia visual con la anterior 15386 metros; con la siguiente 16043 metros.

Sólo conserva la fachada oriental. La fábrica es de mampostería y argamasa, con esquinales en la parte inferior del segundo cuerpo, jambas y dinteles de vanos, y moldura intermedia, de ladrillo. El primer cuerpo, ataludado, se levanta sobre el zócalo (que ha perdido el remate). Muestra una hilada de ladrillo que recorre el perímetro a la altura de la base de las aspilleras, tres por lado. La moldura intermedia está formada por cinco hiladas de ladrillo. No se conservan los vanos, solamente queda la jamba izquierda del vano inferior de la fachada oriental. Sendas hiladas de un ladrillo marcan su base y el final del zócalo que se levanta sobre la moldura intermedia, recorriendo también horizontalmente el lienzo. El lado septentrional conserva la altura hasta la parte superior de las aspilleras, mientras que el occidental lo hace hasta su base. La fachada sur no se levanta más allá del zócalo y por ella se puede acceder al montón de escombros que colmata el interior.

Espacio transformado de la Torre nº 15 Olivares (Olivares)

La cartografía señala la existencia de un vértice geodésico y el topónimo de "Telégrafo". La antigua carretera nacional de Madrid a Castellón, que era el eje que articulaba las distintas torres de la línea de Valencia, discurría por donde ahora lo hace la CM-2103 y el topónimo de "Telégrafo" se situaba justo en la zona que ahora ocupa la N-420 en el cruce con esta carretera. En el desmonte realizado para la construcción de la circunvalación de la N-420 desapareció el vértice geodésico. Este vértice es la referencia que hemos elegido para situar la antigua torre, que no estaría muy lejana de él. Desde el solar que ocupaba, hoy justo al lado de la carretera, junto a una torre del tendido eléctrico y cerca de varias antenas de telefonía móvil, se aprecian perfectamente las torres anterior y siguiente, por lo que el margen de error es de pocos metros. Su ruina fue muy rápida, estando ya muy avanzada en 1878. Dada la transformación completa del espacio, no cabe su protección patrimonial.

Torre nº 16 Valverde (Valverde de Júcar)

Altitud: 884 metros

Orientación con la anterior 297°; con la siguiente 133°.

Distancia visual con la anterior 12499 metros; con la siguiente 13539 metros.

La piedra empleada en su construcción es claramente la del lugar: un conglomerado o pudinga. Se levanta sobre un zócalo de 1'28 metros de altura máxima. El primer cuerpo es recto, no ataludado como en el resto de las torres, y con una sola aspillera central de ladrillo y dos pequeños huecos irregulares, de 15 por 20 cm. a cada lado, junto a los esquinazos, también de ladrillo, correspondientes a la trabazón del andamiaje. La moldura intermedia es de piedra entre dos hiladas de ladrillo y se levanta a 2'20 metros sobre el zócalo. Conserva el revoco, de color ocre, en los lados meridional y oriental. En el lado oeste sólo queda la jamba derecha de la aspillera, igual que en el vano superior. La fachada meridional es la única que no presenta vano en el cuerpo superior. La oriental ofrece el hueco del andamiaje de la izquierda tapiado de antiguo, mientras que la aspillera ha perdido el dintel. Del vano superior sólo queda parte de las jambas, con el orificio para el antejo a la derecha del mismo. El lado septentrional también tiene tapiado de antiguo el hueco de la izquierda. Aquí se abre, de manera también extraordinaria, la puerta de la torre, en el primer piso. Junto a su jamba izquierda y bajo la moldura intermedia presenta otro hueco de similares proporciones a los inferiores aunque conserva enlucido el interior, por lo que su funcionalidad no debía ser la de trabazón del andamiaje. La puerta conserva la parte inferior de las jambas, pero un gran derrumbe afecta a su base y llega hasta la aspillera de este lado. El revoco del interior está en mal estado.

Torre nº 17 Atajollano (Olmedilla de Alarcón)

Altitud: 874 metros

Orientación con la anterior 313°; con la siguiente 117°.

Distancia visual con la anterior 13539 metros; con la siguiente 15301 metros.

La edificación ha sufrido reformas que han modificado su aspecto, abriendo y reformando vanos, rematándola con una coronación almenada y aumentando su altura, que es ahora de unos 11 metros. Conserva en todos los lados, de 6'20 metros de longitud, el zócalo, la moldura de cuatro hiladas de ladrillo y el zócalo sobre ella. Los esquinales son de piedra y el primer cuerpo, como es usual, ataludado aunque con las aspilleras tapiadas. En la fachada sur se

abre una puerta fruto de la reforma que afectó a la torre, que ha hecho desaparecer la alacena central. Igualmente, a la altura del segundo piso del cuerpo superior, se abre un balcón sin barandilla. Conserva el revoco original. La fachada este debía presentar dos fuertes pérdidas de material en ambas esquinas del primer cuerpo que fueron rellenadas por la reforma, conservando la forma original ataludada pero tapiando las alacenas, como en todos los lados. Sus dos vanos han sido igualmente reformados disminuyendo sus medidas. La altura original se conservaba hasta el dintel de la ventana superior, que estaba destruido. Estos vanos aparecen cerrados por tablarón de madera. Esta fachada muestra tapiados los huecos de andamiaje y restos del enlucido fino del lienzo. El lado septentrional es el único que no abre ningún vano, ni original ni añadido, y debía conservarse hasta una altura de unos 8 metros. Muestra también restos de enlucido de tono amarillento claro. En el realzado de la reforma se le añadió en este lado el desagüe de la terraza superior. El lado oeste, por último, conserva la puerta original mostrando sus cercos de ladrillo aunque transformada en ventana mediante el tapiado de su parte inferior. La ventana superior tenía pérdidas el dintel y una de las jambas, que fueron reconstruidas.

Torre nº 18 Juan Bueno (Motilla del Palancar)

Altitud: 869 metros

Orientación con la anterior 297°; con la siguiente 101°.

Distancia visual con la anterior 15301 metros; con la siguiente 13409 metros.

Conserva hasta la altura de la cornisa los lados septentrional y meridional; los otros dos presentan una seria ruina. El zócalo conserva su remate de una hilada de ladrillos, la moldura intermedia, formada por cuatro hiladas de ladrillos, y los esquinales del mismo material. En la fachada oriental se abre un gran boquete junto a la esquina izquierda que traspasa hasta el interior. Una gran grieta recorre todo el centro del lienzo hasta su base destruyendo todos los vanos del primer cuerpo – de los que quedan sólo las jambas- y la alacena central. Aún conserva restos del enlucido fino, de color amarillento claro e impactos de proyectiles en la parte baja del primer cuerpo ataludado, sobre el zócalo. El lado norte muestra el revoco bien conservado. Su estructura altera una pequeña construcción moderna, con bloques de cemento, adosada a su esquina derecha y ya hundida. El lado occidental ha perdido toda su mitad derecha, quedando, de los vanos, sólo los dinteles izquierdos. El derrumbe ha sido reciente. El lado sur presenta numerosas grietas y restos de enlucido fino de color blanquecino en el zócalo. El interior se nos presenta bien conservado, a pesar de ser plenamente accesible (grafitis incisos llevan la fecha de 1958), sobre todo en su lado sur. Las alacenas de este lado y su contrario tenían una repisa bajo ellas, con estructura de madera. Quedan también los restos del hueco de la escalera en la esquina NE.

Torre nº 19 Atalayón (Iniesta)

Altitud: 902 metros

Orientación con la anterior 281°; con la siguiente 102°.

Distancia visual con la anterior 13409 metros; con la siguiente 12399 metros.

Se trata de una torre bien conservada. La inclinación hacia el sur de la ladera del cerro la hace descansar sobre un doble zócalo recto cuya parte inferior es de 87 cm. de altura máxima y 1 metro la superior. En este la torre mide los típicos 6'10 metros de lado mientras que la longitud de cada fachada aumenta en el zócalo inferior hasta los 6'35 metros. La torre conserva el revoco ocre en todas sus caras, aunque está en peor estado en la occidental. El primer cuerpo sobre el doble zócalo es ataludado y de 2'04 metros de altura hasta la moldura intermedia; conserva las alacenas en todos los lados, aunque está destruida la central de la fachada septentrional. Sobre este cuerpo se dispone una moldura formada por cuatro hiladas de ladrillos de 26 cm. de altura con un zócalo sobre ella de 70 cm. El segundo cuerpo aparece conservado en todos los lados hasta la cornisa de remate. La fachada oriental mantiene casi perfectos sus dos vanos abocinados al interior y con los herrajes para sujetar las contraventanas de madera aún presentes en la superior. En el lado oeste está la puerta, que ha perdido su base, mientras que la ventana superior conserva también los retenes de hierro de las contraventanas. Los esquinales son de ladrillo y sólo se pueden ver en este lado, pues en el resto están recubiertos por el enlucido. El interior se conserva en buen estado, quedando en las alacenas los restos de la carpintería y mostrando el enlucido fino excepto en su lado oriental. El hueco de la escalera con las huellas de los escalones es perfectamente visible en la esquina suroccidental. La torre presenta numerosas cruces grabadas en el exterior.

Torre nº 20 La Mochuela (Graja de Iniesta)

Altitud: 874 metros

Orientación con la anterior 282°; con la siguiente 85°.

Distancia visual con la anterior 12399 metros; con la siguiente 17117 metros.

La torre conserva su enlucido ocre en todos los lados menos en la fachada occidental. Sobre este enlucido se extendía una capa blanca de la que quedan escasos restos bajo la moldura intermedia de la fachada este. Se alza sobre un zócalo recto de 1'30 metros de altura máxima y su primer cuerpo es ataludado, de 6'10 metros de lado con las tres alacenas por lado. Las fachadas norte y sur son las mejor conservadas y el zócalo y el primer cuerpo del lado

oeste está alterado por las conducciones del depósito que se encuentra en el interior. La moldura intermedia consta de cuatro hiladas de ladrillo. En el cuerpo superior del lado este se abren dos ventanas de ladrillo. Las esquinas son de piedra. En el lado opuesto se abren la puerta y la ventana. Toda la torre conserva su altura hasta la cornisa, en mal estado. El interior está totalmente ocupado por el depósito de agua potable de la localidad.

Torre nº 101 La Mendoza (Cuenca)

Altitud: 1065 metros

Orientación con la siguiente 262°.

Distancia visual con la siguiente 8913 metros.

La torre, que ha perdido el remate de ladrillos del zócalo, se conserva hasta la altura de la cornisa, observable aún en el muro septentrional, excepto en la esquina suroccidental, donde ha perdido su material hasta 1'5 m. sobre la altura de la moldura intermedia, y en el lado de poniente, en el que del vano superior quedan sólo la base y la jamba izquierda. Esta fachada es la más alterada y tiene a sus pies los escombros de sus derrumbes. La torre conserva muy bien la moldura, de 30 cm. de altura, que separa los cuerpos primero y segundo, formada por cuatro hiladas de ladrillo. También se conserva bien, sobre todo en la fachada septentrional, el zócalo que descansa sobre ella. En la fachada oriental se mantienen casi perfectas, aunque sin revoco, las jambas y dinteles de los dos vanos, habiendo perdido sólo la base de la puerta. Adyacente a la jamba derecha del superior se abre el agujero donde se colocaba el antejo, dejando un cilindro hueco de yeso entre ladrillos. El exterior conserva en todos los lados el revoco, excepto en la fachada occidental. La torre está muy alterada por actos vandálicos consistentes en pintadas. El interior está bastante bien conservado, mostrando las huellas del tabique del hueco de la escalera en los dos pisos superiores de la esquina nororiental.

Torre nº 102 Valdegonzalo (Cuenca)

Altitud: 1095 metros

Orientación con la anterior 82°, con la siguiente 249°.

Distancia visual con la anterior 8913; con la siguiente 6376 metros.

Planta cuadrada de 6'30 metros de lado y fábrica de mampostería trabada con argamasa. Sobre un zócalo de 1'10 metros de altura máxima rematado por una hilada de lajas estrechas dispuestas horizontalmente, se alza el primer cuerpo ataludado y separado del segundo por una cornisa de moldura recta formada por tres hiladas de ladrillo a 3 metros de altura. En este cuerpo se abren tres aspilleras por lado para la fusilería cuyas dimensiones son de 45x10 cm. Sobre la cornisa se dispone un segundo cuerpo con vanos abocinados y adintelados en sus lados oriental y occidental. Sólo se conservan los del primero, aunque una grieta atraviesa esta fachada provocando la pérdida del dintel de la ventana superior, el de la puerta inferior y su base, llegando hasta la aspillera central. El muro del lado sur se conserva solo hasta una altura de unos 5 metros, mientras que el occidental sólo lo hace hasta los 4 metros, dejando a sus pies los escombros de los derrumbes. Se remata la torre mediante una a una altura de unos 9 metros. Conserva parte del enlucido exterior en los lados oriental y septentrional. El interior aparece elevado por los escombros y conserva parte del revoco más fino, una segunda capa exterior. En la esquina NE se aprecia la huella del hueco de la escalera de acceso al piso superior. En los muros se abren los mechinales de la vigería de sus dos solados.

Torre nº 103 Collado Rubio (Villanueva de los Escuderos, Cuenca)

Altitud: 1135 metros

Orientación con la anterior 69°, con la siguiente 276°.

Distancia visual con la anterior 6376, con la siguiente 8063 metros.

Planta cuadrada de 6'28 metros de lado y fábrica de mampostería trabada con argamasa. Sobre un zócalo de 1'10 metros de altura máxima y rematado por una hilada de ladrillos, se alza el primer cuerpo ataludado, con tres aspilleras por lado y separado del segundo por una cornisa formada por tres hiladas de ladrillo situada a 3 metros de altura. A unos 60 cm. de esta recorre las fachadas una hilada de ladrillo visto a nivel del revoco. En la fachada oriental conserva los vanos, habiendo perdido el dintel y las jambas de la ventana superior y la base de la puerta. En los muros E y N se conserva el enlucido. El muro occidental se conserva sólo hasta la altura de la cornisa de separación de los cuerpos y tiene en este lado los restos del derrumbe. El interior conserva las huellas de los solados, donde quedan restos de las vigerías, y los restos de la escalera que comunicaba los distintos pisos en la esquina nororiental, apreciándose las huellas del enlucido de los escalones en el cuerpo bajo y los huecos donde se introducían las tablas de los escalones del cuerpo superior. Tiene el revoco de los muros bien conservado.

Torre nº 104 Cabeza Quemada (Abia de la Obispalía)

Altitud: 1085 metros

Orientación con la anterior 96°, con la siguiente 282°.

Distancia visual con la anterior 8063, con la siguiente 8069 metros.

La torre conserva la altura hasta la cornisa en todas sus fachadas salvo en la esquina suroriental. En el lado norte se aprecia aún el arranque del pretil de la terraza por encima de la cornisa y, inmediatamente debajo de esta, un ventanuco rectangular, que es exclusivo de esta torre y cuya función ignoramos. El zócalo, de altura máxima de 1'07 m., ha perdido su remate de ladrillos. Lo mismo ocurre con la moldura que separa el primer cuerpo del segundo. En el lado occidental conserva los dos vanos, habiendo perdido el superior el dintel. La fachada opuesta muestra en la puerta su base perdida, llegando a unirse este hueco con la aspillera central. Se conserva íntegra la ventana del piso superior y, a su izquierda, el orificio circular donde se encajaba el antejo. Al igual que la torre anterior, muestra agujeros tapiados de antiguo que corresponden a las huellas de los anclajes del andamio. No hay apenas restos de derrumbes en el exterior y conserva el revoco en el lado norte y parte del oriental. En el interior, de fácil acceso por la aspillera central del lado E, podemos observar muy bien conservadas las aspilleras del piso inferior, abocinadas hasta unas medidas de 80 cm. de altura por 58 cm. de anchura. Alguna muestra aún restos de la carpintería que las cerraba. Conserva bien el revoco interior.

Torre nº 105 Horcajada (Torrejuncillo del Rey)

Altitud: 1062 metros

Orientación con la anterior 102°, con la siguiente 243°.

Distancia visual con la anterior 8069, con la siguiente 7217 metros.

El remate de ladrillos del zócalo está perdido en todo el perímetro, así como la moldura intermedia, especialmente en la fachada occidental, aunque conserva restos del zócalo sobre ella en la oriental y, sobre todo, en la septentrional. Su cara oriental conserva aún el revoco pero los vanos están casi perdidos, especialmente la base, jamba izquierda y dintel de la puerta de acceso y las jambas y el dintel de la ventana superior. La cara septentrional, como siempre, es la mejor conservada, manteniendo toda su altura hasta la cornisa y la totalidad del revoco. Sin embargo, una grieta en la esquina nororiental, que traspasa al interior, amenaza esta fachada. También como siempre, la cara occidental es la más deteriorada, habiendo perdido totalmente el remate del zócalo, la moldura intermedia, el revoco y las jambas y dinteles de los vanos. Sólo conserva la altura hasta la mitad del vano superior y acusa pérdidas de material en el cuerpo inferior. A ambos lados del vano del piso superior quedan sendos huecos, de los que el de la derecha parece corresponder al orificio de visión para el antejo y el otro a la huella del anclaje del andamio. Encontramos otros similares, tanto en esta como en la fachada contraria, tapiados y dispuestos con regularidad. La fachada meridional también ha perdido la moldura intermedia y conserva parte del revoco en el cuerpo superior. El interior aparece casi totalmente ocupado por la vegetación. Mantiene en buen estado las aspilleras, conservando parte de sus marcos de madera.

Torre nº 106 Torrejuncillo (Torrejuncillo del Rey)

Altitud: 1044 metros

Orientación con la anterior 63°, con la siguiente 270°.

Distancia visual con la anterior 7217, con la siguiente 13000 metros.

La fachada occidental sólo se conserva hasta la altura del zócalo. Del lado meridional queda la esquina SE hasta unos 6 metros de altura y la aspillera derecha. Lo que queda en pie está afectado por profundas grietas. La cara este muestra muy alterado el zócalo inferior; un gran derrumbe en el centro del muro ha destruido los vanos y llega hasta la aspillera central. La esquina NE alcanza una altura de 7 metros pero está inclinada hacia fuera y es muy inestable. Conserva esta fachada restos de la moldura intermedia y del zócalo sobre ella, así como parte del enlucido. El lateral septentrional todavía ofrece restos del zócalo y cuerpo inferiores, mostrando aún las tres aspilleras. Sobre ellas se mantiene aún la moldura intermedia y su zócalo. La esquina NO está destruida y todo el muro presenta numerosas grietas. El interior está totalmente colmatado por los escombros.

Torre nº 107 Carrascosa (Campos del Paraíso)

Altitud: 998 metros

Orientación con la anterior 90°, con la siguiente 248°.

Distancia visual con la anterior 13000, con la siguiente 9600 metros.

Sólo conserva una mínima parte de los lados E y N. El zócalo, que ha perdido toda huella de remate, alcanza una altura máxima de 97 cm. en el lado oriental, único que aún muestra toda su longitud. Del lado septentrional quedan 4'5 m. del lienzo con una altura máxima de 2'21 m. Este lado conserva aún restos del revoco. El interior está totalmente colmatado, conformando un pequeño montículo cubierto por las hierbas que también ocultan el derrumbe hacia el exterior.

Torre nº 108 Sierra del Pavo (Uclés)

Altitud: 927 metros

Orientación con la anterior 68°, con la siguiente 283°.

Distancia visual con la anterior 9600, con la siguiente 12236 metros.

La cara norte, de 5'3 metros de longitud, es la única que llega, junto a la esquina NE, a una altura de unos 3'5 metros, algo por encima del zócalo sobre la moldura intermedia. Esta consta de cuatro hiladas de ladrillos y remata el primer cuerpo ataludado. En esta fachada quedan dos aspilleras, de las que sólo está completa la izquierda, faltándole a la central el dintel. Se aprecian restos del enlucido de color blanco. La fachada oriental se conserva en toda su longitud, 6'15 metros, pero sólo hasta el arranque de las aspilleras. La cara meridional permanece hasta la mitad de su longitud original, estando el resto bajo los derrumbes que colapsan el interior.

2. Entorno de protección

2.1. Localización.

Los entornos de protección se delimitan por las siguientes coordenadas UTM ETRS89 y comprende las siguientes parcelas:

Torre nº 9 Belinchón (Belinchón)

X=494103.90 Y=4434030.22

X=494111.83 Y=4434033.58

X=494118.57 Y=4434030.61

X=494158.30 Y=4434046.95

X=494169.59 Y=4434054.48

X=494174.15 Y=4434065.38

X=494171.18 Y=4434076.07

X=494157.31 Y=4434087.76

X=494290.70 Y=4434087.76

X=494291.71 Y=4434069.00

X=494291.71 Y=4434045.44

X=494291.71 Y=4434032.47

X=494288.06 Y=4433992.28

X=494156.37 Y=4433991.76

X=494146.15 Y=4433995.59

X=494133.79 Y=4433995.59

X=494131.01 Y=4433996.43

X=494109.95 Y=4434002.78

X=494105.39 Y=4434009.12

X=494101.43 Y=4434022.59

Polígono 507, parcela 5001, subparcela e y f (parcial). Referencia catastral: 16032A507050010000RQ

Espacio de la Torre nº 11 Almendros (Almendros y Villarrubio)

X=510667.18 Y=4420331.36

X=510669.09 Y=4420335.43

X=510672.31 Y=4420353.02

X=510672.57 Y=4420354.46

X=510688.20 Y=4420418.11

X=510710.11 Y=4420409.73

X=510731.80 Y=4420400.56

X=510740.71 Y=4420396.34

X=510744.71 Y=4420393.60

X=510762.81 Y=4420377.57

X=510768.75 Y=4420372.30

X=510771.39 Y=4420370.46

X=510768.21 Y=4420368.86

X=510781.70 Y=4420359.47

X=510810.06 Y=4420337.31

X=510828.96 Y=4420325.53

X=510851.49 Y=4420310.86

X=510865.30 Y=4420303.03

X=510805.66 Y=4420233.80

X=510680.63 Y=4420336.35

Almendros. Polígono 2, parcela 78. Referencia catastral: 16016A002000780000AF

Villarrubio. Polígono 505, parcela 128. Referencia catastral: 16281A5050011280000EQ.

Espacio de la Torre nº 12 Saelices (Saelices)

Coordenadas:

X=516604.24 Y=4419673.35
X=516606.09 Y=4419701.52
X=516611.20 Y=4419732.90
X=516611.20 Y=4419732.90
X=516630.41 Y=4419801.86
X=516634.19 Y=4419812.07
X=516644.05 Y=4419809.87
X=516654.11 Y=4419807.87
X=516666.75 Y=4419808.10
X=516678.01 Y=4419807.02
X=516694.74 Y=4419808.14
X=516704.19 Y=4419806.92
X=516711.24 Y=4419798.95
X=516713.03 Y=4419787.48
X=516709.73 Y=4419775.11
X=516703.19 Y=4419763.47
X=516702.10 Y=4419756.15
X=516703.87 Y=4419746.28
X=516711.21 Y=4419738.82
X=516716.15 Y=4419731.31
X=516716.22 Y=4419720.61
X=516716.42 Y=4419708.10
X=516714.36 Y=4419692.85
X=516709.20 Y=4419676.55
X=516702.07 Y=4419658.31
X=516698.66 Y=4419639.43
X=516697.16 Y=4419620.90
X=516667.45 Y=4419631.44
X=516644.62 Y=4419636.58
X=516647.01 Y=4419662.20

Polígono 506, parcela 83, subparcelas f y g. Referencia catastral: 16195A506000830000SM

Torre nº 13 Montalbo (Montalbo)

X=527585.10 Y=4417539.33
X=527654.10 Y=4417591.33
X=527662.60 Y=4417596.83
X=527672.60 Y=4417607.83
X=527684.60 Y=4417614.83
X=527695.10 Y=4417618.83
X=527707.10 Y=4417619.33
X=527717.10 Y=4417619.33
X=527729.60 Y=4417617.83
X=527741.60 Y=4417624.33
X=527753.10 Y=4417633.83
X=527767.10 Y=4417644.33
X=527780.10 Y=4417654.33
X=527785.60 Y=4417662.33
X=527791.10 Y=4417676.33
X=527800.10 Y=4417683.33
X=527810.10 Y=4417686.33
X=527822.10 Y=4417688.83
X=527839.10 Y=4417688.83
X=527858.60 Y=4417695.33
X=527873.60 Y=4417704.33
X=527890.60 Y=4417716.83
X=527901.10 Y=4417725.83
X=527912.10 Y=4417731.33

X=527928.60 Y=4417734.83
X=527941.60 Y=4417740.33
X=527955.10 Y=4417747.83
X=527969.10 Y=4417755.83
X=527981.60 Y=4417760.33
X=527990.60 Y=4417759.83
X=528000.10 Y=4417757.33
X=528005.10 Y=4417749.33
X=528007.10 Y=4417740.33
X=528007.10 Y=4417732.33
X=528008.10 Y=4417725.33
X=528011.60 Y=4417719.83
X=528018.10 Y=4417714.83
X=528035.60 Y=4417711.33
X=528046.10 Y=4417710.83
X=528054.10 Y=4417712.33
X=528060.60 Y=4417717.33
X=528068.10 Y=4417725.33
X=528073.10 Y=4417733.33
X=528081.10 Y=4417738.33
X=528096.10 Y=4417740.83
X=528112.60 Y=4417740.83
X=528127.60 Y=4417739.33
X=528141.60 Y=4417733.83
X=528152.60 Y=4417726.83
X=528160.10 Y=4417717.33
X=528165.10 Y=4417707.33
X=528169.10 Y=4417694.83
X=528172.60 Y=4417681.33
X=528176.10 Y=4417671.33
X=528185.10 Y=4417654.83
X=528136.10 Y=4417661.83
X=528131.60 Y=4417650.83
X=528123.10 Y=4417637.33
X=528114.60 Y=4417626.83
X=528106.60 Y=4417615.33
X=528100.10 Y=4417607.83
X=528089.60 Y=4417601.83
X=528079.10 Y=4417597.33
X=528071.60 Y=4417598.33
X=528065.10 Y=4417603.33
X=528057.10 Y=4417620.33
X=528050.10 Y=4417630.83
X=528039.60 Y=4417642.33
X=528033.10 Y=4417647.83
X=528018.60 Y=4417656.33
X=528009.60 Y=4417658.83
X=528000.10 Y=4417658.33
X=527997.10 Y=4417657.33
X=527988.10 Y=4417648.33
X=527971.60 Y=4417644.83
X=527956.60 Y=4417641.33
X=527948.10 Y=4417639.83
X=527934.60 Y=4417633.33
X=527914.60 Y=4417617.83
X=527899.60 Y=4417607.83
X=527890.10 Y=4417598.33
X=527880.10 Y=4417593.83
X=527868.10 Y=4417590.33

X=527847.60 Y=4417584.83
X=527824.60 Y=4417576.83
X=527804.10 Y=4417571.83
X=527783.10 Y=4417570.33
X=527737.10 Y=4417559.83
X=527724.60 Y=4417551.33
X=527716.10 Y=4417543.33
X=527708.10 Y=4417536.33
X=527696.10 Y=4417533.33
X=527676.60 Y=4417529.83
X=527658.10 Y=4417528.83
X=527639.60 Y=4417527.33
X=527622.60 Y=4417530.83
X=527599.10 Y=4417530.33
X=527588.10 Y=4417529.83
X=527577.10 Y=4417533.33
X=527568.10 Y=4417537.83

Polígono 501, parcela 3 a (parcial) y c. Referencia catastral: 16139A501000030000ZL

Torre nº 14 Villares del Saz (Villares del Saz)

X=540652.00 Y=4409422.60
X=540672.43 Y=4409438.14
X=540691.35 Y=4409447.76
X=540713.81 Y=4409457.38
X=540736.11 Y=4409462.78
X=540760.77 Y=4409467.34
X=540791.11 Y=4409467.22
X=540817.46 Y=4409464.35
X=540838.40 Y=4409459.12
X=540861.88 Y=4409450.68
X=540889.58 Y=4409437.17
X=540913.63 Y=4409419.70
X=540930.35 Y=4409403.49
X=540946.57 Y=4409384.59
X=540964.47 Y=4409356.73
X=540976.01 Y=4409331.13
X=540982.76 Y=4409307.16
X=540987.15 Y=4409281.16
X=540987.31 Y=4409254.04
X=540985.45 Y=4409228.05
X=540976.33 Y=4409192.76
X=540964.32 Y=4409164.64
X=540949.63 Y=4409139.99
X=540926.49 Y=4409113.65
X=540895.52 Y=4409088.38
X=540869.67 Y=4409073.36
X=540845.86 Y=4409064.92
X=540810.90 Y=4409056.64
X=540779.99 Y=4409054.28
X=540737.15 Y=4409059.02
X=540702.02 Y=4409070.00
X=540667.90 Y=4409087.55
X=540634.63 Y=4409113.72
X=540601.13 Y=4409158.06
X=540586.10 Y=4409193.51
X=540577.97 Y=4409219.60
X=540575.10 Y=4409248.30
X=540575.27 Y=4409279.36
X=540582.02 Y=4409317.80

X=540595.70 Y=4409352.75

X=540619.04 Y=4409390.13

X=540645.56 Y=4409417.48

Polígono 526, parcela 39. Referencia catastral 16280A52600039 (parcial)

Polígono 526, parcela 1012. Referencia catastral 16280A52601012 (parcial)

Polígono 526, parcela 1013. Referencia catastral 16280A52601013 (parcial)

Polígono 526, parcela 1014. Referencia catastral 16280A52601014 (parcial)

Torre nº 16 Valverde (Valverde de Júcar)

X=565913.66 Y=4395734.84

X=565903.93 Y=4395743.58

X=565886.44 Y=4395754.49

X=565869.39 Y=4395761.51

X=565849.92 Y=4395767.61

X=565850.43 Y=4395767.63

X=565861.26 Y=4395778.03

X=565870.50 Y=4395786.13

X=565883.29 Y=4395800.11

X=565897.18 Y=4395816.53

X=565910.24 Y=4395831.82

X=565929.90 Y=4395851.53

X=565949.65 Y=4395867.28

X=565957.90 Y=4395887.19

X=565966.63 Y=4395905.38

X=565966.94 Y=4395906.03

X=565974.30 Y=4395887.12

X=565979.48 Y=4395869.63

X=565982.95 Y=4395856.47

X=565990.74 Y=4395835.48

X=565996.25 Y=4395820.20

X=566007.12 Y=4395802.82

X=566016.86 Y=4395789.81

X=566018.92 Y=4395770.30

X=566014.70 Y=4395750.26

X=566004.80 Y=4395737.31

X=565965.05 Y=4395726.30

X=565951.12 Y=4395717.00

X=565947.74 Y=4395725.14

X=565918.85 Y=4395722.90

X=565913.83 Y=4395734.44

Polígono 506, parcela 145 (parcial). Referencia catastral: 16245A506001450000XM

Polígono 506, parcela 146 (parcial). Referencia catastral: 16245A506001460000XM

Polígono 506, parcela 147 (parcial). Referencia catastral: 16245A506001470000XM

Torre nº 17 Atajollano (Olmedilla de Alarcón)

X=575652.90 Y=4386809.32

X=575658.99 Y=4386811.35

X=575669.48 Y=4386813.81

X=575680.47 Y=4386817.57

X=575691.15 Y=4386821.92

X=575710.99 Y=4386835.74

X=575706.13 Y=4386842.45

X=575725.84 Y=4386862.65

X=575746.42 Y=4386883.75

X=575750.50 Y=4386887.73

X=575810.33 Y=4386821.20

X=575809.73 Y=4386817.93

X=575810.17 Y=4386814.51

X=575811.11 Y=4386809.93

X=575812.55 Y=4386804.31
X=575814.47 Y=4386798.08
X=575816.30 Y=4386792.14
X=575817.48 Y=4386787.18
X=575818.23 Y=4386782.76
X=575818.78 Y=4386778.25
X=575818.92 Y=4386773.55
X=575818.35 Y=4386768.75
X=575817.22 Y=4386764.08
X=575815.68 Y=4386759.73
X=575813.57 Y=4386755.31
X=575811.05 Y=4386750.91
X=575808.09 Y=4386746.23
X=575805.06 Y=4386741.57
X=575802.53 Y=4386737.34
X=575800.94 Y=4386733.72
X=575800.06 Y=4386730.13
X=575799.54 Y=4386725.97
X=575799.47 Y=4386721.52
X=575799.88 Y=4386717.29
X=575800.47 Y=4386713.71
X=575801.00 Y=4386710.83
X=575802.15 Y=4386707.09
X=575804.68 Y=4386700.71
X=575808.97 Y=4386690.79
X=575815.10 Y=4386677.26
X=575822.41 Y=4386662.52
X=575830.05 Y=4386649.20
X=575837.14 Y=4386638.12
X=575848.57 Y=4386621.81
X=575854.25 Y=4386614.08
X=575860.79 Y=4386605.77
X=575868.31 Y=4386596.99
X=575875.22 Y=4386589.26
X=575880.22 Y=4386583.86
X=575884.88 Y=4386579.61
X=575890.82 Y=4386575.17
X=575896.82 Y=4386570.94
X=575901.45 Y=4386567.49
X=575905.13 Y=4386564.36
X=575908.58 Y=4386560.91
X=575911.91 Y=4386556.83
X=575915.33 Y=4386551.73
X=575920.04 Y=4386544.49
X=575926.97 Y=4386534.37
X=575934.78 Y=4386523.01
X=575941.88 Y=4386512.39
X=575947.83 Y=4386503.54
X=575948.60 Y=4386502.49
X=575952.66 Y=4386496.94
X=575957.14 Y=4386491.88
X=575962.04 Y=4386487.47
X=575967.53 Y=4386483.29
X=575973.55 Y=4386479.10
X=575978.59 Y=4386475.90
X=575975.05 Y=4386472.36
X=575971.04 Y=4386467.28
X=575965.69 Y=4386458.76
X=575958.16 Y=4386448.70

X=575952.40 Y=4386445.98
X=575944.04 Y=4386442.92
X=575938.57 Y=4386445.72
X=575930.33 Y=4386452.08
X=575920.91 Y=4386462.42
X=575906.33 Y=4386475.97
X=575894.46 Y=4386483.26
X=575882.84 Y=4386483.04
X=575867.15 Y=4386475.23
X=575855.41 Y=4386465.09
X=575843.65 Y=4386451.04
X=575832.53 Y=4386440.01
X=575825.19 Y=4386431.06
X=575818.06 Y=4386420.90
X=575809.49 Y=4386412.82
X=575799.57 Y=4386412.74
X=575781.15 Y=4386422.21
X=575756.06 Y=4386439.87
X=575744.62 Y=4386445.66
X=575740.47 Y=4386448.19
X=575739.75 Y=4386454.19
X=575742.98 Y=4386463.57
X=575750.20 Y=4386479.33
X=575751.98 Y=4386491.49
X=575752.37 Y=4386502.62
X=575748.92 Y=4386536.32
X=575744.84 Y=4386561.49
X=575738.13 Y=4386582.51
X=575728.42 Y=4386597.65
X=575716.06 Y=4386615.05
X=575700.92 Y=4386631.50
X=575676.39 Y=4386651.18
X=575662.58 Y=4386660.53
X=575653.47 Y=4386665.37
X=575639.84 Y=4386670.72
X=575636.70 Y=4386683.19
X=575635.43 Y=4386696.99
X=575635.25 Y=4386706.81
X=575629.81 Y=4386718.83
X=575602.61 Y=4386742.06
X=575591.50 Y=4386751.77
X=575584.01 Y=4386755.53

Polígono 501, parcela 37 (parcial). Referencia catastral: 16151A501000370000XF

Torre nº 18 Juan Bueno (Motilla del Palancar)

X=589403.03 Y=4379410.32
X=589388.60 Y=4379423.98
X=589362.07 Y=4379453.85
X=589304.76 Y=4379448.46
X=589303.00 Y=4379533.70
X=589299.00 Y=4379628.04
X=589339.18 Y=4379631.96
X=589364.92 Y=4379633.68
X=589378.63 Y=4379634.87
X=589383.15 Y=4379635.46
X=589386.42 Y=4379636.29
X=589390.70 Y=4379637.70
X=589438.87 Y=4379656.01
X=589453.36 Y=4379662.18

X=589467.66 Y=4379669.14
X=589480.77 Y=4379675.74
X=589491.99 Y=4379680.93
X=589501.31 Y=4379684.91
X=589508.97 Y=4379688.03
X=589515.68 Y=4379690.01
X=589522.11 Y=4379690.53
X=589534.13 Y=4379609.25
X=589501.90 Y=4379512.21
X=589480.65 Y=4379514.57
X=589477.64 Y=4379514.90
X=589472.91 Y=4379516.72
X=589456.37 Y=4379521.79
X=589450.39 Y=4379523.63
X=589438.44 Y=4379495.04

Polígono 514, parcela 125 (parcial)

Polígono 514, parcela 127. Referencia catastral: 16143A51400127

Polígono 514, parcela 128. Referencia catastral: 16143A51400128

Polígono 514, parcela 131. Referencia catastral: 16143A51400131

Polígono 514, parcela 132. Referencia catastral: 16143A51400132

Torre nº 19 Atalayón (Iniesta)

X=602265.28 Y=4376866.16
X=602243.93 Y=4376860.46
X=602251.74 Y=4376894.89
X=602247.55 Y=4376915.96
X=602547.26 Y=4377098.02
X=602636.18 Y=4377129.13
X=602650.43 Y=4377114.02
X=602668.91 Y=4377096.32
X=602679.39 Y=4377073.59
X=602686.97 Y=4377046.36
X=602688.30 Y=4377032.86
X=602690.73 Y=4377024.85
X=602700.66 Y=4377019.15
X=602684.06 Y=4377010.33
X=602689.29 Y=4377002.73
X=602691.42 Y=4376993.92
X=602692.33 Y=4376994.26
X=602684.61 Y=4376971.61
X=602690.80 Y=4376953.48
X=602706.57 Y=4376948.06
X=602712.73 Y=4376936.33
X=602715.85 Y=4376922.01
X=602716.29 Y=4376906.34
X=602716.66 Y=4376893.98
X=602720.35 Y=4376878.09
X=602714.96 Y=4376874.04
X=602709.96 Y=4376870.04
X=602705.55 Y=4376865.97
X=602701.65 Y=4376861.77
X=602697.44 Y=4376857.62
X=602692.42 Y=4376853.24
X=602686.18 Y=4376848.47
X=602678.62 Y=4376843.03
X=602669.48 Y=4376837.07
X=602658.69 Y=4376831.32
X=602647.44 Y=4376826.10
X=602637.33 Y=4376821.36

X=602629.33 Y=4376817.35
X=602623.23 Y=4376813.98
X=602618.14 Y=4376810.78
X=602613.33 Y=4376807.41
X=602609.04 Y=4376803.65
X=602605.14 Y=4376799.65
X=602601.60 Y=4376795.55
X=602598.16 Y=4376791.38
X=602594.58 Y=4376786.96
X=602590.30 Y=4376782.44
X=602585.76 Y=4376777.62
X=602581.39 Y=4376772.60
X=602577.53 Y=4376767.55
X=602574.28 Y=4376762.64
X=602571.87 Y=4376758.01
X=602570.30 Y=4376753.78
X=602568.05 Y=4376746.28
X=602566.79 Y=4376742.68
X=602565.07 Y=4376739.11
X=602562.81 Y=4376735.29
X=602560.06 Y=4376731.25
X=602556.79 Y=4376727.07
X=602553.11 Y=4376722.85
X=602548.67 Y=4376718.16
X=602541.60 Y=4376710.35
X=602532.17 Y=4376700.13
X=602496.12 Y=4376705.49
X=602434.08 Y=4376713.82
X=602385.49 Y=4376723.08
X=602349.08 Y=4376732.88
X=602340.98 Y=4376748.38
X=602336.86 Y=4376754.99
X=602331.27 Y=4376760.83
X=602324.71 Y=4376764.88
X=602320.83 Y=4376768.10
X=602320.20 Y=4376772.10
X=602321.93 Y=4376782.76
X=602296.32 Y=4376815.14

Polígono 4, parcela 5 (parcial). Referencia catastral: 16118A004000050000II

Polígono 4, parcela 74 (parcial). Referencia catastral: 16118A004000740000II

Torre nº 20 La Mochuela (Graja de Iniesta)

X=614518.23 Y=4374371.70
X=614557.25 Y=4374368.08
X=614569.40 Y=4374367.04
X=614573.16 Y=4374373.04
X=614571.53 Y=4374380.80
X=614562.52 Y=4374387.68
X=614555.79 Y=4374392.95
X=614555.71 Y=4374401.05
X=614564.46 Y=4374407.43
X=614572.76 Y=4374410.36
X=614581.94 Y=4374412.15
X=614592.21 Y=4374408.86
X=614604.82 Y=4374409.14
X=614635.43 Y=4374416.66
X=614639.53 Y=4374419.14
X=614646.79 Y=4374423.52
X=614657.50 Y=4374437.06

X=614663.70 Y=4374450.40
X=614662.11 Y=4374458.87
X=614660.80 Y=4374460.39
X=614654.81 Y=4374467.41
X=614709.43 Y=4374489.44
X=614763.07 Y=4374511.17
X=614767.56 Y=4374498.21
X=614775.38 Y=4374478.10
X=614784.77 Y=4374455.93
X=614798.28 Y=4374430.70
X=614805.68 Y=4374412.26
X=614809.51 Y=4374400.71
X=614811.15 Y=4374392.24
X=614811.52 Y=4374385.07
X=614810.62 Y=4374377.09
X=614807.56 Y=4374357.84
X=614804.65 Y=4374330.64
X=614767.49 Y=4374336.52
X=614740.84 Y=4374339.01
X=614719.95 Y=4374342.52
X=614705.05 Y=4374348.37
X=614692.63 Y=4374351.83
X=614684.64 Y=4374347.92
X=614677.80 Y=4374337.50
X=614672.32 Y=4374324.64
X=614665.54 Y=4374302.31
X=614661.16 Y=4374281.47
X=614650.78 Y=4374256.45
X=614611.05 Y=4374206.99
X=614552.96 Y=4374323.07
X=614544.01 Y=4374338.27
X=614532.84 Y=4374354.53
X=614518.23 Y=4374371.70

Polígono 8, parcela 90. Referencia catastral: 16101A008000900000ZB

Torre nº 101 La Mendoza (Cuenca)

X=570169.84 Y=4434562.30
X=570186.49 Y=4434580.55
X=570201.70 Y=4434592.54
X=570219.96 Y=4434604.35
X=570238.85 Y=4434614.60
X=570255.68 Y=4434621.04
X=570278.95 Y=4434627.48
X=570303.12 Y=4434631.42
X=570330.15 Y=4434631.77
X=570347.88 Y=4434630.34
X=570373.42 Y=4434625.52
X=570402.96 Y=4434614.60
X=570425.52 Y=4434602.43
X=570448.97 Y=4434585.97
X=570468.31 Y=4434567.18
X=570484.78 Y=4434546.24
X=570498.07 Y=4434526.07
X=570507.56 Y=4434504.42
X=570517.23 Y=4434474.36
X=570520.46 Y=4434450.45
X=570520.82 Y=4434423.78
X=570517.59 Y=4434393.18
X=570509.89 Y=4434365.27

X=570502.35 Y=4434346.53
X=570488.56 Y=4434321.30
X=570470.12 Y=4434299.11
X=570449.35 Y=4434278.35
X=570428.77 Y=4434263.50
X=570415.13 Y=4434254.98
X=570392.21 Y=4434245.14
X=570365.00 Y=4434236.73
X=570338.51 Y=4434233.33
X=570298.86 Y=4434233.87
X=570260.72 Y=4434242.10
X=570225.10 Y=4434256.77
X=570197.63 Y=4434275.26
X=570174.72 Y=4434296.74
X=570154.67 Y=4434321.07
X=570141.74 Y=4434344.97
X=570129.57 Y=4434375.57
X=570122.76 Y=4434411.18
X=570121.87 Y=4434444.06
X=570127.06 Y=4434477.34
X=570137.44 Y=4434511.16
X=570150.17 Y=4434534.53
X=570164.14 Y=4434556.19

Cuenca. Polígono 34, parcela 5 (parcial). Referencia catastral: 16900A034000050000ZY

Villar de Olalla. Polígono 501, parcela 5001 (parcial). Referencia catastral: 16273A50105001.

Torre nº 102 Valdegonzalo (Cuenca)

X=561399.80 Y=4433219.77
X=561357.75 Y=4433169.38
X=561383.27 Y=4433154.87
X=561416.52 Y=4433127.99
X=561427.03 Y=4433117.03
X=561428.36 Y=4433109.68
X=561419.12 Y=4433106.68
X=561410.79 Y=4433101.65
X=561406.67 Y=4433093.23
X=561406.14 Y=4433081.03
X=561408.92 Y=4433068.87
X=561429.50 Y=4433038.82
X=561446.83 Y=4433017.00
X=561458.26 Y=4433001.86
X=561474.07 Y=4432994.25
X=561495.73 Y=4432986.32
X=561516.61 Y=4432979.26
X=561534.82 Y=4432973.84
X=561546.24 Y=4432973.94
X=561552.45 Y=4432975.39
X=561561.69 Y=4432976.91
X=561568.80 Y=4432977.33
X=561576.56 Y=4432974.33
X=561589.09 Y=4432982.53
X=561594.34 Y=4432995.38
X=561598.44 Y=4433008.73
X=561601.96 Y=4433014.71
X=561610.71 Y=4433016.55
X=561619.09 Y=4433017.87
X=561627.20 Y=4433019.70
X=561632.55 Y=4433017.83
X=561639.54 Y=4433017.24

X=561644.96 Y=4433022.47
X=561649.25 Y=4433027.83
X=561655.59 Y=4433028.50
X=561660.07 Y=4433058.05
X=561672.05 Y=4433091.88
X=561686.12 Y=4433126.22
X=561703.30 Y=4433160.57
X=561711.19 Y=4433171.78
X=561723.17 Y=4433172.82
X=561728.38 Y=4433182.19
X=561727.85 Y=4433205.61
X=561731.50 Y=4433232.67
X=561740.35 Y=4433260.25
X=561745.56 Y=4433277.42
X=561753.38 Y=4433287.31
X=561773.69 Y=4433286.27
X=561786.71 Y=4433284.71
X=561790.88 Y=4433290.96
X=561771.08 Y=4433301.36
X=561761.19 Y=4433306.05
X=561746.08 Y=4433307.61
X=561739.15 Y=4433309.47
X=561736.81 Y=4433303.11
X=561708.16 Y=4433306.96
X=561698.47 Y=4433309.92
X=561688.32 Y=4433313.02
X=561644.78 Y=4433344.41
X=561634.56 Y=4433344.12
X=561604.47 Y=4433345.79
X=561567.63 Y=4433351.63
X=561359.27 Y=4433256.83
X=561377.62 Y=4433240.05
X=561384.91 Y=4433233.38

Polígono 501, parcela 58 (parcial). Referencia catastral:16900G50100058
Polígono 514, parcela 21 (parcial). Referencia catastral:16900B51400021
Polígono 514, parcela 5030. Referencia catastral:16900B51405030
Polígono 514, parcela 5031. Referencia catastral:16900B51405031
Polígono 514, parcela 5046. Referencia catastral:16900B51405046
Polígono 514, parcela 5047. Referencia catastral:16900B51405047
Polígono 514, parcela 5048. Referencia catastral:16900B51405048
Polígono 514, parcela 5049. Referencia catastral:16900B51405049
Polígono 514, parcela 5050. Referencia catastral:16900B51405050
Polígono 514, parcela 5051. Referencia catastral:16900B51405051
Polígono 514, parcela 5052. Referencia catastral:16900B51405052
Polígono 514, parcela 5053. Referencia catastral:16900B51405053
Polígono 514, parcela 5054. Referencia catastral:16900B51405054
Polígono 514, parcela 5055. Referencia catastral:16900B51405055
Polígono 514, parcela 5056. Referencia catastral:16900B51405056
Polígono 514, parcela 5057. Referencia catastral:16900B51405057
Polígono 514, parcela 5058. Referencia catastral:16900B51405058
Polígono 514, parcela 5059. Referencia catastral:16900B51405059
Polígono 514, parcela 5060. Referencia catastral:16900B51405060
Polígono 514, parcela 5061. Referencia catastral:16900B51405061
Polígono 514, parcela 5062. Referencia catastral:16900B51405062
Polígono 514, parcela 5063. Referencia catastral:16900B51405063
Polígono 514, parcela 5064. Referencia catastral:16900B51405064
Polígono 514, parcela 5065. Referencia catastral:16900B51405065
Polígono 514, parcela 5066. Referencia catastral:16900B51405066
Polígono 514, parcela 5067. Referencia catastral:16900B51405067

Polígono 514, parcela 5068. Referencia catastral:16900B51405068
Polígono 514, parcela 5069. Referencia catastral:16900B51405069
Polígono 514, parcela 5070. Referencia catastral:16900B51405070
Polígono 514, parcela 5071. Referencia catastral:16900B51405071
Polígono 514, parcela 5072. Referencia catastral:16900B51405072

Torre nº 103 Collado Rubio (Villanueva de los Escuderos, Cuenca)

X=555387.85 Y=4431034.72
X=555398.42 Y=4431047.83
X=555411.44 Y=4431060.28
X=555424.56 Y=4431071.42
X=555440.70 Y=4431082.83
X=555458.02 Y=4431092.46
X=555477.08 Y=4431100.91
X=555504.84 Y=4431108.63
X=555529.22 Y=4431111.76
X=555556.01 Y=4431112.73
X=555577.49 Y=4431110.07
X=555602.36 Y=4431105.25
X=555628.85 Y=4431095.53
X=555658.95 Y=4431078.17
X=555687.52 Y=4431053.48
X=555712.22 Y=4431025.31
X=555733.06 Y=4430983.64
X=555743.87 Y=4430948.54
X=555746.62 Y=4430914.33
X=555740.06 Y=4430863.01
X=555727.32 Y=4430829.06
X=555716.13 Y=4430806.68
X=555693.74 Y=4430778.13
X=555669.42 Y=4430754.99
X=555631.21 Y=4430731.45
X=555608.23 Y=4430722.44
X=555582.37 Y=4430715.88
X=555542.22 Y=4430712.79
X=555516.75 Y=4430715.49
X=555487.80 Y=4430722.82
X=555462.32 Y=4430732.47
X=555429.90 Y=4430750.21
X=555405.20 Y=4430770.28
X=555383.58 Y=4430796.51
X=555368.53 Y=4430822.36
X=555356.12 Y=4430851.10
X=555349.17 Y=4430885.44
X=555347.24 Y=4430915.53
X=555351.10 Y=4430952.96
X=555361.52 Y=4430988.45
X=555378.16 Y=4431020.31

Cuenca. Polígono 507, parcela 5306 (parcial). Referencia catastral: 16900G507053060000US

Abia de la Obispalía. Polígono 509, parcela 6 (parcial). Referencia catastral: 16001A50900006

Abia de la Obispalía. Polígono 509, parcela 5063 (parcial). Referencia catastral: 16001A50905063

Villar de Olalla. Polígono 15, parcela 00006 (parcial). Referencia catastral: 16273B01500006

Torre nº 104 Cabeza Quemada (Abia de la Obispalía)

X=547443.92 Y=4431628.57
X=547441.09 Y=4431631.34
X=547427.21 Y=4431658.16
X=547389.72 Y=4431722.07
X=547388.66 Y=4431733.19

X=547390.27 Y=4431736.77
X=547368.31 Y=4431746.59
X=547372.80 Y=4431754.78
X=547375.22 Y=4431765.62
X=547376.32 Y=4431781.91
X=547379.09 Y=4431808.66
X=547382.86 Y=4431824.73
X=547389.19 Y=4431839.17
X=547396.03 Y=4431852.47
X=547395.87 Y=4431868.25
X=547390.42 Y=4431878.24
X=547379.13 Y=4431888.68
X=547368.49 Y=4431897.22
X=547366.20 Y=4431908.77
X=547372.27 Y=4431924.23
X=547380.64 Y=4431937.55
X=547396.11 Y=4431953.36
X=547407.45 Y=4431962.38
X=547420.90 Y=4431964.69
X=547434.36 Y=4431965.47
X=547446.72 Y=4431962.42
X=547457.72 Y=4431956.43
X=547473.13 Y=4431941.58
X=547484.44 Y=4431929.74
X=547492.39 Y=4431922.96
X=547498.92 Y=4431919.08
X=547502.59 Y=4431919.76
X=547508.86 Y=4431928.22
X=547521.56 Y=4431964.61
X=547524.44 Y=4431980.80
X=547528.71 Y=4431996.36
X=547531.24 Y=4431992.02
X=547535.82 Y=4431986.65
X=547547.95 Y=4431981.94
X=547565.95 Y=4431973.74
X=547584.60 Y=4431965.54
X=547589.26 Y=4431957.19
X=547592.33 Y=4431943.49
X=547593.07 Y=4431934.21
X=547587.56 Y=4431926.26
X=547583.81 Y=4431919.99
X=547582.23 Y=4431913.10
X=547583.84 Y=4431893.27
X=547586.05 Y=4431877.14
X=547586.14 Y=4431868.23
X=547582.77 Y=4431862.85
X=547587.23 Y=4431849.29
X=547601.94 Y=4431817.26
X=547612.30 Y=4431798.54
X=547619.01 Y=4431789.45
X=547625.02 Y=4431785.70
X=547630.62 Y=4431785.12
X=547636.28 Y=4431779.08
X=547643.67 Y=4431765.54
X=547651.18 Y=4431752.27
X=547656.43 Y=4431736.29
X=547657.22 Y=4431731.86
X=547655.90 Y=4431727.13
X=547648.24 Y=4431717.76

X=547639.97 Y=4431707.11
X=547635.60 Y=4431699.69
X=547629.63 Y=4431687.03
X=547623.25 Y=4431677.80
X=547615.44 Y=4431670.97
X=547608.50 Y=4431665.94
X=547598.36 Y=4431663.54
X=547582.50 Y=4431661.21
X=547554.37 Y=4431652.52
X=547518.61 Y=4431644.63
X=547498.81 Y=4431641.87
X=547484.81 Y=4431644.14
X=547473.14 Y=4431641.47
X=547459.45 Y=4431638.02
X=547452.25 Y=4431633.49

Polígono 501, parcela 3 (parcial). Referencia catastral: 16001A50100003

Polígono 501, parcela 4 (parcial). Referencia catastral: 16001A50100004

Polígono 501, parcela 5001. Referencia catastral: 16001A501050010000IE

Polígono 501, parcela 5002. Referencia catastral: 16001A50105002

Torre nº 105 Horcajada (Torrejoncillo del Rey)

X=539640.57 Y=4433433.95
X=539647.11 Y=4433436.36
X=539710.79 Y=4433432.15
X=539754.16 Y=4433430.62
X=539769.80 Y=4433429.52
X=539792.90 Y=4433447.96
X=539804.21 Y=4433456.63
X=539808.75 Y=4433458.95
X=539812.94 Y=4433460.55
X=539821.43 Y=4433460.35
X=539828.12 Y=4433459.35
X=539830.52 Y=4433458.66
X=539834.51 Y=4433456.81
X=539837.61 Y=4433466.07
X=539839.58 Y=4433464.97
X=539845.21 Y=4433461.38
X=539849.41 Y=4433461.64
X=539853.73 Y=4433464.92
X=539858.97 Y=4433471.47
X=539860.81 Y=4433476.57
X=539859.76 Y=4433480.11
X=539856.48 Y=4433484.70
X=539845.73 Y=4433495.57
X=539836.95 Y=4433505.26
X=539820.09 Y=4433521.19
X=539784.52 Y=4433540.51
X=539770.15 Y=4433545.37
X=539752.41 Y=4433551.38
X=539732.17 Y=4433556.33
X=539732.40 Y=4433586.07
X=539732.69 Y=4433620.24
X=539732.84 Y=4433641.77
X=539704.53 Y=4433643.87
X=539671.75 Y=4433649.23
X=539646.72 Y=4433653.10
X=539630.04 Y=4433662.92
X=539612.26 Y=4433678.83
X=539603.91 Y=4433685.76

X=539594.58 Y=4433693.29
X=539588.62 Y=4433706.09
X=539585.05 Y=4433720.09
X=539565.17 Y=4433719.04
X=539540.92 Y=4433720.20
X=539523.21 Y=4433719.04
X=539513.78 Y=4433716.16
X=539502.42 Y=4433709.62
X=539494.53 Y=4433702.69
X=539486.06 Y=4433693.65
X=539461.99 Y=4433699.88
X=539442.93 Y=4433702.97
X=539444.54 Y=4433727.79
X=539449.64 Y=4433743.89
X=539399.23 Y=4433720.21
X=539391.11 Y=4433715.38
X=539382.98 Y=4433710.55
X=539370.63 Y=4433698.83
X=539356.23 Y=4433687.11
X=539352.67 Y=4433685.01
X=539337.09 Y=4433675.80
X=539322.34 Y=4433667.33
X=539318.32 Y=4433651.06
X=539317.57 Y=4433640.04
X=539320.32 Y=4433629.03
X=539327.09 Y=4433614.01
X=539343.87 Y=4433592.74
X=539353.40 Y=4433585.73
X=539362.92 Y=4433583.47
X=539373.44 Y=4433583.72
X=539388.47 Y=4433585.98
X=539398.75 Y=4433585.56
X=539404.75 Y=4433584.73
X=539413.01 Y=4433581.72
X=539417.09 Y=4433578.90
X=539431.96 Y=4433568.62
X=539440.17 Y=4433569.54
X=539443.21 Y=4433569.43
X=539448.17 Y=4433567.36
X=539454.30 Y=4433563.43
X=539462.53 Y=4433559.04
X=539472.39 Y=4433552.16
X=539479.96 Y=4433544.11
X=539488.99 Y=4433532.64
X=539499.00 Y=4433521.90
X=539512.20 Y=4433508.51
X=539514.38 Y=4433506.29
X=539526.20 Y=4433497.00
X=539531.24 Y=4433494.14
X=539538.15 Y=4433492.56
X=539548.42 Y=4433491.57
X=539556.62 Y=4433491.27
X=539575.38 Y=4433492.66
X=539588.65 Y=4433493.53
X=539591.95 Y=4433493.53
X=539604.45 Y=4433492.31
X=539615.69 Y=4433488.62
X=539624.59 Y=4433484.59
X=539632.48 Y=4433478.22

X=539637.50 Y=4433470.68
X=539640.49 Y=4433464.17
X=539642.62 Y=4433453.72
X=539642.73 Y=4433448.17
X=539642.19 Y=4433441.88
Polígono 11, parcela 278. Referencia catastral: 16220B01100278
Polígono 11, parcela 279. Referencia catastral: 16220B01100279
Polígono 11, parcela 280. Referencia catastral: 16220B01100280
Polígono 11, parcela 285. Referencia catastral: 16220B01100285
Polígono 11, parcela 286. Referencia catastral: 16220B01100286
Polígono 11, parcela 295. Referencia catastral: 16220B01100295
Polígono 11, parcela 301. Referencia catastral: 16220B01100301
Polígono 11, parcela 302. Referencia catastral: 16220B01100302

Torre nº 106 Torrejoncillo (Torrejoncillo del Rey)

X=532708.78 Y=4430444.43
X=532680.63 Y=4430454.73
X=532682.23 Y=4430458.32
X=532685.20 Y=4430465.35
X=532689.98 Y=4430476.88
X=532695.47 Y=4430490.31
X=532699.95 Y=4430501.54
X=532700.19 Y=4430502.14
X=532701.96 Y=4430506.81
X=532702.66 Y=4430507.18
X=532712.45 Y=4430512.53
X=532725.93 Y=4430517.51
X=532739.40 Y=4430522.78
X=532740.70 Y=4430523.31
X=532756.80 Y=4430529.91
X=532768.39 Y=4430535.26
X=532775.75 Y=4430541.06
X=532781.77 Y=4430549.97
X=532785.84 Y=4430558.78
X=532787.40 Y=4430568.81
X=532787.40 Y=4430579.06
X=532786.29 Y=4430587.08
X=532785.40 Y=4430590.20
X=532787.69 Y=4430591.32
X=532798.98 Y=4430594.06
X=532809.80 Y=4430596.35
X=532824.44 Y=4430601.07
X=532839.54 Y=4430605.49
X=532851.98 Y=4430609.33
X=532871.35 Y=4430616.95
X=532885.38 Y=4430622.43
X=532896.66 Y=4430626.24
X=532909.63 Y=4430629.59
X=532914.49 Y=4430630.31
X=532923.05 Y=4430631.57
X=532940.13 Y=4430634.92
X=532952.57 Y=4430638.17
X=532964.62 Y=4430641.52
X=532975.94 Y=4430644.50
X=532976.21 Y=4430644.57
X=532984.19 Y=4430646.56
X=532988.41 Y=4430647.62
X=533001.98 Y=4430652.64
X=533009.15 Y=4430653.86

X=533019.37 Y=4430655.23
X=533025.92 Y=4430656.45
X=533033.09 Y=4430659.35
X=533040.22 Y=4430663.18
X=533045.80 Y=4430667.41
X=533053.32 Y=4430674.71
X=533058.96 Y=4430679.09
X=533065.64 Y=4430682.22
X=533072.33 Y=4430685.56
X=533078.72 Y=4430688.64
X=533084.02 Y=4430691.19
X=533096.76 Y=4430696.41
X=533112.78 Y=4430699.24
X=533113.27 Y=4430699.33
X=533128.72 Y=4430702.25
X=533139.17 Y=4430704.97
X=533152.67 Y=4430710.70
X=533165.42 Y=4430717.58
X=533175.44 Y=4430724.05
X=533190.69 Y=4430734.90
X=533204.48 Y=4430744.92
X=533217.43 Y=4430752.01
X=533230.38 Y=4430758.90
X=533239.15 Y=4430762.86
X=533245.21 Y=4430766.41
X=533255.65 Y=4430773.92
X=533269.69 Y=4430783.69
X=533282.18 Y=4430792.10
X=533290.07 Y=4430797.09
X=533295.98 Y=4430802.60
X=533300.84 Y=4430807.20
X=533302.95 Y=4430809.43
X=533303.52 Y=4430809.04
X=533305.49 Y=4430805.76
X=533308.65 Y=4430803.66
X=533313.51 Y=4430801.16
X=533318.24 Y=4430799.72
X=533322.71 Y=4430798.93
X=533331.52 Y=4430799.59
X=533349.62 Y=4430801.41
X=533349.79 Y=4430801.43
X=533366.35 Y=4430802.74
X=533379.49 Y=4430802.34
X=533399.62 Y=4430803.80
X=533408.44 Y=4430804.16
X=533411.50 Y=4430803.62
X=533415.82 Y=4430801.46
X=533418.67 Y=4430800.00
X=533422.84 Y=4430797.86
X=533432.74 Y=4430795.34
X=533446.06 Y=4430793.36
X=533457.49 Y=4430792.54
X=533466.05 Y=4430791.92
X=533485.13 Y=4430790.13
X=533502.23 Y=4430786.53
X=533502.89 Y=4430791.37
X=533503.31 Y=4430794.51
X=533506.05 Y=4430793.29
X=533509.75 Y=4430791.07

X=533509.91 Y=4430790.95
X=533512.63 Y=4430788.89
X=533514.62 Y=4430787.01
X=533516.34 Y=4430785.10
X=533518.38 Y=4430782.76
X=533520.66 Y=4430780.02
X=533522.99 Y=4430777.07
X=533525.47 Y=4430774.34
X=533528.23 Y=4430772.18
X=533531.27 Y=4430770.31
X=533532.31 Y=4430769.69
X=533534.50 Y=4430768.37
X=533537.92 Y=4430766.37
X=533541.42 Y=4430764.42
X=533544.69 Y=4430762.76
X=533547.42 Y=4430761.49
X=533549.65 Y=4430760.12
X=533551.46 Y=4430758.18
X=533552.85 Y=4430755.99
X=533553.85 Y=4430753.84
X=533554.13 Y=4430753.08
X=533554.85 Y=4430751.13
X=533556.15 Y=4430747.33
X=533557.37 Y=4430743.33
X=533558.20 Y=4430739.96
X=533559.26 Y=4430736.48
X=533560.35 Y=4430733.97
X=533561.16 Y=4430732.11
X=533563.67 Y=4430727.53
X=533566.39 Y=4430723.61
X=533569.31 Y=4430720.47
X=533572.43 Y=4430718.01
X=533575.55 Y=4430716.09
X=533578.51 Y=4430714.52
X=533581.67 Y=4430712.98
X=533585.37 Y=4430711.19
X=533589.44 Y=4430709.21
X=533593.59 Y=4430707.21
X=533597.71 Y=4430705.33
X=533601.79 Y=4430703.56
X=533606.23 Y=4430701.39
X=533611.42 Y=4430698.23
X=533611.86 Y=4430697.91
X=533617.54 Y=4430693.78
X=533624.45 Y=4430688.08
X=533630.94 Y=4430682.36
X=533635.90 Y=4430677.84
X=533639.63 Y=4430674.63
X=533637.71 Y=4430670.66
X=533597.46 Y=4430587.54
X=533498.73 Y=4430632.85
X=533465.54 Y=4430585.33
X=533433.06 Y=4430538.84
X=533437.52 Y=4430532.09
X=533445.28 Y=4430525.02
X=533454.55 Y=4430517.34
X=533471.38 Y=4430503.99
X=533481.86 Y=4430497.41
X=533502.06 Y=4430492.36

X=533517.67 Y=4430491.25
X=533533.99 Y=4430488.93
X=533559.69 Y=4430483.64
X=533584.10 Y=4430479.07
X=533595.03 Y=4430480.00
X=533608.54 Y=4430448.53
X=533611.96 Y=4430436.48
X=533611.34 Y=4430434.18
X=533608.93 Y=4430432.89
X=533603.52 Y=4430432.93
X=533595.53 Y=4430435.69
X=533583.03 Y=4430439.58
X=533583.51 Y=4430423.07
X=533584.98 Y=4430372.61
X=533642.00 Y=4430376.83
X=533644.29 Y=4430374.01
X=533690.37 Y=4430286.49
X=533695.93 Y=4430249.56
X=533651.40 Y=4430241.25
X=533657.73 Y=4430214.44
X=533628.80 Y=4430202.71
X=533629.89 Y=4430201.20
X=533634.85 Y=4430194.25
X=533646.50 Y=4430183.44
X=533645.86 Y=4430178.13
X=533644.32 Y=4430172.93
X=533636.76 Y=4430165.46
X=533631.04 Y=4430164.60
X=533619.22 Y=4430164.08
X=533597.37 Y=4430067.12
X=533596.91 Y=4430065.10
X=533591.72 Y=4430028.41
X=533587.00 Y=4430017.19
X=533578.74 Y=4429996.53
X=533569.59 Y=4429982.07
X=533556.31 Y=4429955.21
X=533544.85 Y=4429936.14
X=533538.16 Y=4429924.76
X=533530.96 Y=4429911.68
X=533519.59 Y=4429905.14
X=533509.93 Y=4429898.19
X=533517.48 Y=4429888.62
X=533503.34 Y=4429842.60
X=533498.75 Y=4429830.30
X=533494.59 Y=4429821.91
X=533486.50 Y=4429811.74
X=533477.72 Y=4429801.28
X=533469.06 Y=4429794.82
X=533450.26 Y=4429782.76
X=533448.34 Y=4429781.53
X=533446.45 Y=4429780.03
X=533440.58 Y=4429775.37
X=533430.91 Y=4429766.81
X=533424.45 Y=4429760.74
X=533403.63 Y=4429747.25
X=533395.14 Y=4429736.68
X=533330.76 Y=4429696.73
X=533280.18 Y=4429667.60
X=533284.33 Y=4429659.45

X=533272.71 Y=4429658.53
X=533266.71 Y=4429660.27
X=533260.42 Y=4429663.43
X=533255.35 Y=4429669.17
X=533218.51 Y=4429702.60
X=533213.47 Y=4429711.96
X=533211.13 Y=4429721.40
X=533079.05 Y=4429800.12
X=532908.53 Y=4429901.74
X=532912.18 Y=4429908.34
X=532918.64 Y=4429914.41
X=532929.82 Y=4429928.62
X=532923.47 Y=4429934.48
X=532915.34 Y=4429939.39
X=532909.35 Y=4429942.56
X=532897.96 Y=4429945.79
X=532903.98 Y=4430021.84
X=532913.74 Y=4430069.50
X=532923.49 Y=4430117.12
X=532883.62 Y=4430113.56
X=532891.14 Y=4430159.10
X=532891.31 Y=4430160.15
X=532891.38 Y=4430186.42
X=532845.37 Y=4430173.64
X=532846.25 Y=4430191.58
X=532845.67 Y=4430263.92
X=532849.14 Y=4430266.07
X=532856.22 Y=4430276.67
X=532855.51 Y=4430285.78
X=532848.06 Y=4430305.53
X=532843.15 Y=4430322.71
X=532842.15 Y=4430355.66
X=532842.43 Y=4430366.45
X=532842.63 Y=4430374.10
X=532839.75 Y=4430396.51
X=532708.78 Y=4430444.43

Polígono 506, parcela 54. Referencia catastral: 16220A506000540000GR

Torre nº 107 Carrascosa (Campos del Paraíso)

X=520077.27 Y=4430547.38
X=520095.61 Y=4430559.60
X=520116.43 Y=4430570.83
X=520144.19 Y=4430581.07
X=520176.08 Y=4430586.85
X=520198.71 Y=4430588.34
X=520222.13 Y=4430586.70
X=520243.61 Y=4430582.74
X=520268.56 Y=4430575.47
X=520293.01 Y=4430564.41
X=520318.46 Y=4430548.89
X=520337.20 Y=4430531.62
X=520354.55 Y=4430513.12
X=520369.91 Y=4430491.32
X=520384.29 Y=4430463.41
X=520395.38 Y=4430425.46
X=520398.19 Y=4430401.35
X=520397.69 Y=4430368.15
X=520391.23 Y=4430333.02
X=520379.17 Y=4430301.31

X=520359.17 Y=4430268.77
X=520337.84 Y=4430244.73
X=520318.18 Y=4430227.72
X=520286.45 Y=4430208.73
X=520251.26 Y=4430195.18
X=520218.62 Y=4430189.35
X=520189.70 Y=4430188.69
X=520144.92 Y=4430195.30
X=520116.34 Y=4430206.03
X=520084.99 Y=4430223.78
X=520057.23 Y=4430247.06
X=520035.75 Y=4430272.50
X=520017.58 Y=4430302.88
X=520004.69 Y=4430340.32
X=519999.07 Y=4430377.48
X=519999.89 Y=4430411.43
X=520007.16 Y=4430445.45
X=520019.89 Y=4430477.00
X=520038.90 Y=4430508.33
X=520065.00 Y=4430536.74

Polígono 508, parcela 16, subparcela c. (parcial). Referencia catastral: 16060A508000160000AU

Torre nº 108 Sierra del Pavo (Uclés)

X=511171.59 Y=4427017.15
X=511183.08 Y=4427023.86
X=511194.74 Y=4427029.60
X=511204.70 Y=4427033.90
X=511215.26 Y=4427037.37
X=511225.82 Y=4427040.83
X=511237.71 Y=4427043.51
X=511248.74 Y=4427045.40
X=511263.77 Y=4427047.07
X=511277.00 Y=4427047.55
X=511290.79 Y=4427046.84
X=511308.84 Y=4427044.87
X=511322.04 Y=4427042.41
X=511337.33 Y=4427038.16
X=511351.19 Y=4427033.43
X=511364.74 Y=4427027.37
X=511383.16 Y=4427016.93
X=511395.14 Y=4427008.51
X=511405.46 Y=4427000.63
X=511417.59 Y=4426989.92
X=511429.11 Y=4426977.58
X=511439.12 Y=4426964.59
X=511447.55 Y=4426951.52
X=511456.17 Y=4426936.58
X=511461.69 Y=4426923.66
X=511467.52 Y=4426908.38
X=511472.17 Y=4426892.10
X=511474.92 Y=4426877.22
X=511476.82 Y=4426859.45
X=511476.82 Y=4426840.39
X=511475.56 Y=4426823.62
X=511471.22 Y=4426799.23
X=511466.96 Y=4426784.27
X=511460.33 Y=4426767.90
X=511451.19 Y=4426749.08
X=511442.37 Y=4426734.43

X=511431.71 Y=4426720.28
X=511416.11 Y=4426703.50
X=511400.83 Y=4426690.51
X=511379.91 Y=4426675.97
X=511369.04 Y=4426669.90
X=511351.94 Y=4426661.71
X=511319.34 Y=4426651.82
X=511298.46 Y=4426648.44
X=511277.66 Y=4426647.41
X=511256.34 Y=4426648.37
X=511240.66 Y=4426651.05
X=511223.01 Y=4426654.99
X=511211.98 Y=4426658.69
X=511184.25 Y=4426670.45
X=511160.85 Y=4426684.39
X=511143.75 Y=4426698.25
X=511129.08 Y=4426712.48
X=511116.55 Y=4426728.23
X=511109.61 Y=4426738.86
X=511097.54 Y=4426759.00
X=511088.48 Y=4426780.74
X=511082.16 Y=4426802.70
X=511078.93 Y=4426822.70
X=511077.67 Y=4426835.07
X=511077.03 Y=4426848.03
X=511077.82 Y=4426864.02
X=511079.96 Y=4426880.29
X=511083.74 Y=4426899.19
X=511089.10 Y=4426915.62
X=511095.40 Y=4426930.82
X=511103.92 Y=4426947.71
X=511112.67 Y=4426961.18
X=511122.14 Y=4426974.45
X=511135.30 Y=4426988.94
X=511151.00 Y=4427002.76
X=511166.33 Y=4427013.87
X=511171.59 Y=4427017.15

Polígono 503, parcela 5061. Referencia catastral: 16227A50305061 (parcial)
Polígono 503, parcela 5077. Referencia catastral: 16227A50305077 (parcial)
Polígono 503, parcela 5103. Referencia catastral: 16227A50305103 (parcial)
Polígono 503, parcela 5104. Referencia catastral: 16227A50305104 (parcial)
Polígono 503, parcela 5105. Referencia catastral: 16227A50305105 (parcial)
Polígono 503, parcela 5106. Referencia catastral: 16227A50305106 (parcial)
Polígono 503, parcela 5107. Referencia catastral: 16227A50305107 (parcial)
Polígono 503, parcela 5108. Referencia catastral: 16227A50305108
Polígono 503, parcela 5109. Referencia catastral: 16227A50305109
Polígono 503, parcela 5110. Referencia catastral: 16227A50305110
Polígono 503, parcela 5111. Referencia catastral: 16227A50305111 (parcial)
Polígono 503, parcela 5112. Referencia catastral: 16227A50305112 (parcial)
Polígono 503, parcela 5128. Referencia catastral: 16227A50305128 (parcial)

2.2 Justificación

La delimitación propuesta tiene como fin la protección del entorno inmediato de cada una de las torres de telegrafía óptica, independientemente de su estado de conservación actual, teniendo en cuenta la doble necesidad de preservar sus restos materiales y mantener la línea visual entre torres. De este modo, se pretende controlar futuras actuaciones de urbanización, roturación, plantación, reforestación, adecuación de espacios, instalación de antenas de telecomunicaciones, parques eólicos, tendidos eléctricos o cualquier otra actividad que implique una afección a

los restos materiales de las torres, al espacio que ocuparon dos de las cuatro torres desaparecidas, y a las visuales que se mantienen en la actualidad y que dotan de sentido y comprensión a las líneas de telegrafía óptica.

Como criterio general se han ajustado los entornos a la topografía del terreno, abarcando en la medida de lo posible parcelas catastrales completas. Cuando esto no ha sido posible por las características del terreno o la amplitud de las parcelas, se ha trazado una circunferencia de 200 metros de radio, tomando como punto central los restos de las torres.


Del mismo modo, se considera necesario crear entornos de protección en los emplazamientos de dos de las cuatro torres desaparecidas, tomando como referencia las noticias históricas, la toponimia y la topografía que dan pistas sobre su ubicación primigenia. La alteración de estos espacios puede afectar a los posibles restos arqueológicos conservados bajo la superficie del terreno, o a la desconexión visual con el resto de las torres.

3. Medidas de protección

Conforme a lo establecido en los artículos 36 y 37 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, las líneas de telegrafía óptica de la provincia de Cuenca, como Bien de Interés Cultural, gozarán de la máxima protección y tutela, y su utilización estará siempre subordinada a que no se ponga en peligro su conservación y sus valores. Cualquier cambio de uso, segregación o agregación, habrán de ser autorizados por la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Del mismo modo, atendiendo a los artículos 37 y 38 de la citada Ley, el bien es inseparable de su entorno, no podrá procederse a su desplazamiento salvo por causa de fuerza mayor o interés social; queda prohibida la instalación de publicidad, cables, nuevas antenas, conducciones y cualquier otro elemento que perjudique la adecuada conservación del inmueble o menoscabe la apreciación del bien dentro de su entorno.

Por lo que se refiere al bien, en general, se permitirán todos aquellos usos que sean compatibles con su puesta en valor y disfrute patrimonial, y contribuyan a la consecución de dichos fines. Se evitarán las modificaciones de la topografía existente y de los elementos accesorios como muros, cierres o caminos, e incluso la estructura parcelaria, así como la instalación de cualquier obstáculo que impida la comunicación visual entre los emplazamientos de las torres, salvo autorización expresa de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural.

Se recomienda la instalación de hitos informativos en los espacios que albergaron a las cuatro torres desaparecidas, en aras de una mayor comprensión del funcionamiento de las líneas de telegráfica óptica.




DENOMINACIÓN:

TORRE 9 BELINCHÓN

OBJETO DE LA DECLARACIÓN:



ENTORNO DE PROTECCIÓN:



SITUACIÓN:

BELINCHÓN.



DENOMINACIÓN:


ESPACIO DE LA TORRE 11 ALMENDROS

OBJETO DE LA DECLARACIÓN:



SITUACIÓN:

ALMENDROS Y VILLARRUBIO.



DENOMINACIÓN:

ESPACIO TORRE 12 SAELICES

OBJETO DE LA DECLARACIÓN:



SITUACIÓN:

SAELICES.



DENOMINACIÓN:

TORRE 13 MONTALBO

OBJETO DE LA DECLARACIÓN:



ENTORNO DE PROTECCIÓN:



SITUACIÓN:

MONTALBO.



DENOMINACIÓN:

TORRE 14 VILLARES DEL SAZ

OBJETO DE LA DECLARACIÓN:



ENTORNO DE PROTECCIÓN:



SITUACIÓN:

VILLARES DEL SAZ.



DENOMINACIÓN:

TORRE 16 VALVERDE

OBJETO DE LA DECLARACIÓN:



ENTORNO DE PROTECCIÓN:



SITUACIÓN:

VALVERDE DE JÚCAR.



DENOMINACIÓN:

TORRE 17 ATAJOLLANO

OBJETO DE LA DECLARACIÓN:



ENTORNO DE PROTECCIÓN:



SITUACIÓN:

OLMEDILLA DE ALARCÓN.



DENOMINACIÓN:

TORRE 18 JUAN BUENO

OBJETO DE LA DECLARACIÓN:



ENTORNO DE PROTECCIÓN:



SITUACIÓN:

MOTILLA DEL PALANCAR.




DENOMINACIÓN:

TORRE 19 ATALAYÓN

OBJETO DE LA DECLARACIÓN:




ENTORNO DE PROTECCIÓN:



SITUACIÓN:

INIESTA.



DENOMINACIÓN:

TORRE 20 LA MOCHUELA

OBJETO DE LA DECLARACIÓN:



ENTORNO DE PROTECCIÓN:



SITUACIÓN:

GRAJA DE INIESTA.




DENOMINACIÓN:

TORRE 101 LA MENDOZA

OBJETO DE LA DECLARACIÓN:



ENTORNO DE PROTECCIÓN:



SITUACIÓN:

CUENCA.



DENOMINACIÓN:

TORRE 102 VALDEGONZALO

OBJETO DE LA DECLARACIÓN:



ENTORNO DE PROTECCIÓN:



SITUACIÓN:

CUENCA.



DENOMINACIÓN:

TORRE 103 COLLADO RUBIO

OBJETO DE LA DECLARACIÓN:




ENTORNO DE PROTECCIÓN:



SITUACIÓN:

CUENCA.



DENOMINACIÓN:

TORRE 104 CABEZA QUEMADA

OBJETO DE LA DECLARACIÓN:



ENTORNO DE PROTECCIÓN:



SITUACIÓN:

ABIA DE LA OBISPALÍA.



DENOMINACIÓN:

TORRE 105 HORCAJADA

OBJETO DE LA DECLARACIÓN:




ENTORNO DE PROTECCIÓN:



SITUACIÓN:

TORREJONCILLO DEL REY.



DENOMINACIÓN:

TORRE 106 TORREJUNCILLO

OBJETO DE LA DECLARACIÓN:




ENTORNO DE PROTECCIÓN:



SITUACIÓN:

TORREJUNCILLO DEL REY.



DENOMINACIÓN:

TORRE 107 CARRASCOSA

OBJETO DE LA DECLARACIÓN:




ENTORNO DE PROTECCIÓN:



SITUACIÓN:

HUETE.




DENOMINACIÓN:

TORRE 108 SIERRA DEL PAVO

OBJETO DE LA DECLARACIÓN:



ENTORNO DE PROTECCIÓN:



SITUACIÓN:

UCLÉS.